



CPSMCAM

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

a) AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL PARA ATENDIMENTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM - CPSMCAM, de acordo com as especificações, quantitativos e locais de entrega solicitados, durante o exercício de 2020.

2. JUSTIFICATIVA

O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM – CPSMCAM, tem como responsabilidade o atendimento as demandas dos serviços no atendimentos diversas especialidades expedidas pelas Unidades de Saúde do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE Consorciadas, e devidamente norteada pelos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como propósitos promover a saúde, priorizando as ações preventivas e democratizando as informações relevantes para que a população conheça seus direitos e os riscos à sua saúde.

A presente aquisição de materiais médico hospitalares e medicamentos justifica-se pela necessidade de suprir a execução dos serviços de saúde, em diversas especialidades, a serem executados pela Policlínica Cel. Libório Gomes da Silva e Centro de Especialidades Odontológicas -CEO José Hindenburg Sabino Aguiar das condições mínimas necessárias para realização de atendimentos à comunidade. Bem como a aquisição dos insumos, materiais hospitalares e odontológicos se fazem necessários, a fim de dá suporte e manter o bom e perfeito funcionamento.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS

a) As especificações técnicas, bem como os quantitativos encontram se em ANEXO a este Termo de Referência.

b) O valor global estimado para esta aquisição é de **R\$ 6.180.149,71 (seis milhões cento e oitenta mil cento e quarenta e nove reais e setenta e um centavos)**

4. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

a) As entregas dos produtos deverão ser na totalidade da requisição, em até 03 (três) dias úteis a contar do recebimento da requisição formalizada por setor competente.

b) As entregas deverão ser feitas nos horários de expediente: das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, sendo que a entrega fora dos horários e dias de expediente não será aceita por vigias

c) No ato do recebimento, o Funcionário designado para o recebimento, providenciará a conferência dos itens entregues e a conformidade das suas especificações de acordo com as exigências constantes neste Termo de Referência e no Edital, havendo alteração quanto às especificações, o produto deverá ser substituído em um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis do comunicado, sob pena da aplicação das sanções cabíveis.

5. DO PAGAMENTO

a) O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitadas as aquisições pelo MUNICÍPIO, segundo as autorizações de fornecimento expedidas, de conformidade com as notas fiscais devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas a condições da proposta e os preços.

b) Por ocasião da execução do fornecimento o Contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM - CPSMCAM - CE, com endereço na RUA PAISSANDU, S/Nº, CENTRO, CAMOCIM, CEP 62.400-000, inscrito no CNPJ sob o nº 12.609.221/0001-40, Telefone (88) 3621-1848.

c) O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação, observadas as disposições editalícias.

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n. Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone (88)3621-1848 E-mail:cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br

Suf



CPSSMCAM

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



- d) Caso for constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
- e) Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para verificação de todas as condições de regularidade fiscal.
- f) Constatada a situação de irregularidade junto à fazenda pública, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.
- g) Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
- h) Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação, e antes de recebida a ordem de fornecimento, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da Contratada, além das demais previstas nesta:

- a) Executar o fornecimento do objeto licitado dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado neste Termo de Referência observando ainda todas as normas técnicas que eventualmente regulem o fornecimento, responsabilizando-se ainda por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
- b) Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento;
- c) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- e) Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
- f) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;
- g) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante à aquisição do material, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Termo;
- h) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- i) Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
- j) Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais do MUNICÍPIO, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a aquisição, objeto deste Termo;

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n. Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000
Telefone (88)3621-1848 E-mail.cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br

Sub



CPSMCMC

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



k) Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O MUNICÍPIO obriga-se a:

- a) Solicitar a execução do objeto à contratada através de Nota de Empenho ou outro instrumento hábil.
- b) Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
- c) Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
- d) Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
- e) Efetuar os pagamentos devidos a contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
- a) Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

8. DO REGIME DE CONTRATAÇÃO: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA

9. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

a) O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Federal 10.024/2019, os artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.

10. DAS PENALIDADES

a) Na hipótese de descumprimento, por parte da Contratada, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:

b) Se a Contratada ensejar o retardamento de entrega de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do fornecimento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o CONSÓRCIO - CPSMCMC e será descredenciado no Cadastro da CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM - CPSMCMC pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

I- multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da aquisição:

- a) apresentar documentação falsa exigida;
- b) não manter a proposta;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo;

e) multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor da aquisição, por dia de atraso na entrega de qualquer objeto solicitado, contados do recebimento da autorização de fornecimento no endereço constante do cadastro, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;

d) multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado;

e) Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do fornecimento, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos sub itens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei nº 10.520/02.

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000
Telefone: (88)3621-1848 E-mail: cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br



CPSSMCAM

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



as seguintes penas:

Advertência:

1. Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
2. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM.
3. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que o licitante fizer jus.
4. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

f) As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

g) A ausência da entrega não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

a) As despesas decorrentes da aquisição correrão à conta da dotação orçamentária:

1002.08.244.0148.2.105, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 (Material de Consumo), do exercício de 2020.

12. DA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS ORGAOS PARTICIPANTES

a) Fica ratificada a intenção de registro de preços das Unidades que compõe o Consórcio de Saúde, as quais manifestam expressamente seu interesse em participar da licitação em sistema de registro de preços, exarando seu ciente no presente Termo de Referência.

13. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

a) A Ata terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir de sua assinatura, improrrogável.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

a) É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente Termo para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO.

b) O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

c) A inadimplência do fornecedor com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.

d) O Contratado, na execução do objeto, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.

e) Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei Federal n.º 10.520/02, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, bem como de acordo com as demais normas jurídicas em vigor.

15. DO FORO

a) O foro da Comarca de CAMOCIM é o competente para dirimir questões decorrentes da

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n. Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone (88)3621-1848 E-mail:cpssmcam.licitacao@yahoo.com.br



CPSM/CAM

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

16. DOS ANEXOS:

- ✓ **ANEXO I** - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTITATIVOS.

Setor de Compras

Ordenador de Despesas

Suf

**CPSM CAM**

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim

**ANEXO DO TERMO DE REFERENCIA
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, QUANTITATIVOS E VALORES****MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	POLI	CEO-R	QUANT
1	ÁLCOOLETER 70% REMOVEDOR 1L	LTR	20	0	20
2	ÁCIDO PERACÉTICO 2% Solução desinfetante / esterilizante - uso hospitalar. Galão de 5L	GAL	20	0	20
3	ÁLCOOLETÍLICO 70% 1L	LTR	480	320	800
4	ÁLCOOL GEL 500GRASCO/GADPARA	FRS	300	700	500
5	ÁLCOOL IODADO: 0,1 por cento p/ anti-sepsia de pequenas cirurgias; na embalagem deveser constar a data da fabricação e da validade do produto. frasco 1000ml	FRS	60	0	60
6	ALGODÃO EM MANTA: Algodão hidrófilo em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobre postas, regularmente compacto de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, emulado em papel apropriado em toda a sua extensão, embalagem c/ dados de identificação. Pacote com rolo de 500g.	ROL	60	180	240
7	ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLA PACOTE DE 25 GRS	PCT	30	0	30
8	ALMOTOLIA PLÁSTICA ÂMBAR – 500 ML	UND	20	0	20
9	ALMOTOLIA PLÁSTICA NA COR ÂMBAR: Almotolia uso médico hospitalar para soluções, confeccionada em plástico na cor âmbar, bico central longo com protetor, tampa rosqueável, capacidade 250 ml, embalagem em invólucro adequado.	UND	20	11	31
10	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE – 500 ML	UND	20	11	31
11	AMBU ADULTO	UND	2	1	3
12	AMBU ADULTO COM TRAQUEIA	UND	2	0	2
13	AMBU ADULTO SILICONE COMPLETO	UND	2	0	2
14	AMBU INFANTIL	UND	2	1	3
15	AMBU INFANTIL COM TRAQUEIA	UND	2	0	2
16	AMBU NEONATAL	UND	2	0	2
17	Bocal para Endoscopia Adulto com Presilha (Pacote com 10 Unidades)	PCT	1	0	1
18	BARBEADOR DESCARTÁVEL, Características: Fato de plástico de alta qualidade, corpo inoxidável, leve, impermeável, anti ferrugem, durável. Este produto é um barbeador manual descartável do cabelo, lâminas de dois gumes, uso clínico, estético, médico. Pode ser usado em clínicas hospitalares ou ambulatórios para barbear o cabelo antes da operação médica.	UND	1920	0	1920
19	CABO DE BISTURI Nº3 UNIDADE	UND	11	0	11
20	CABO DE BISTURI Nº4 UNIDADE	UND	11	0	11
21	CAIXA PERFORADA PARA AUTOCLAVE TAMANHO 26X12X5 EM AÇO INOX	UND	5	0	5
22	CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA 8 CM (160ML) EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	5	0	5
23	CUBA RIM 26X12 CM EM AÇO INOX	UND	5	0	5
24	Eletrodo médico 75 mm, ponta tipo faca WEM como de outras marcas existentes no mercado.	UND	10	0	10
25	DETERGENTE ENZIMÁTICO: Detergentes enzimáticos para desinfecção - líquido; concentrado, biodegradável, não corrosivo; a base de álcool isopropílico a 10 por cento, com no mínimo 3 enzimas (lipase, amilase e protease); para instrumental cirúrgico; tensoativo não iônico, pH neutro. 1000ml	FRS	20	182	202
26	ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X5CM FOI PROJETADO EM GEL ADESIVO – PARA FISIOTERAPIA – KITS C/ 4 UNIDADES	KIT	5	0	5
27	ELETRODO PARA GINECOLOGIA, PONTA BOIA 06MM, COMPRIMENTO 120 MM- 2EG81	UND	3	0	3
28	ELETRODO TIPO FACa CURVA PEQUENA 67mm - Letra A	UND	3	0	3
29	ELETRODO TIPO FACa CURVA GRANDE 83mm - Letra B	UND	3	0	3
30	ELETRODO TIPO FACa RETA PEQUENA 97mm - Letra C	UND	3	0	3
31	ELETRODO TIPO FACa RETA GRANDE 100mm - Letra D	UND	3	0	3
32	ELETRODO TIPO BOLA 2,1mm - Letra E	UND	3	0	3
33	ELETRODO TIPO BOLA 4,2mm - Letra F	UND	3	0	3
34	ELETRODO TIPO BOLA 6,0mm - Letra G	UND	3	0	3
35	ELETRODO TIPO BOLA 7,5mm - Letra H	UND	2	0	2

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n. Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000
Telefone:(88)3621-1848 E-mail:cpasmcam.licitacao@yahoo.com.br*get*

**CPSPMCAM****Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim**

36	ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA 4,5mm - Letra I	UND	3	0	3
37	ELETRODO TIPO ALÇA GRANDE 9,0mm - Letra J	UND	3	0	3
38	ELETRODO TIPO AGULHA 80mm - Letra K	UND	2	0	2
39	ENCOSTO TRIANGULAR; Medida: 35X55X45 cm. Revestimento: 100% poliéster. Manta perfurada. Densidade: 18 kg/m3.	UND	3	0	3
40	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE(TENSÍOMETRO) COM BRAÇADEIRA TAMANHO INFANTIL, EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO COM PEÇA EM LÁTEX, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO	UND	10	1	11
41	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE(TENSÍOMETRO) COM BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO, EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO COM PEÇA EM LÁTEX, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO	UND	10	2	12
42	ESTETOSCÓPIO PARA CARDIOLOGIA, SISTEMA DE DIAFRAGMA DE DUPLA FREQUÊNCIA, COM ÚNICO AUSCULTADOR, MONITORAMENTO DOS SONS DE BAIXA E ALTA FREQUENCIA, AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDAVEL, DESING DE TUBOS EM Y, OLIVAS MACIAS E CONFORTAVÉIS, ANEL E DIAFRAGMA COM TRATAMENTO ANTIPIRRO, MODELO 2 EM 1 PEDIÁTRICO E ADULTO.	UND	5	0	5
43	ESTETOSCÓPIO, (TIPO RAPPAPORT) INCLUI OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO, TUDO DUPLO PARA AUSCULTA MAIS PRECISA, DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, CROMADO, TUBO PVC DUAS VIAS E OLIVAS.	UND	20	2	22
44	FIXADOR CELULAR SPRAY 100 ML	UND	30	0	30
45	FLUXÔMETRO AMARELO PARA AR COMPRIMIDO	UND	10	0	10
46	FLUXÔMETRO VERDE, PARA OXIGÊNIO	UND	10	0	10
47	GEL PARA ECG, acondicionado em galão de 5 litros	GAL	15	0	15
48	GEL PARA ULTRASSON acondicionado em galão de 5 litros	GAL	30	0	30
49	GLICOSÍMETRO, Medidor de glicose tipo Kit tipo Accu-Chek Active	UND	5	2	7
50	GLUTARALDEÍDO SOLUÇÃO ESTERILIZANTE 28 DD A 2%. Indicado para a desinfecção de equipamentos materiais termossensíveis, outros materiais semicríticos e endoscópios. Embalagem com 1 litro + Ativador de 4g.	FRS	20	26	46
51	HIPOCLORITO 2,0 A 2,5% SODA CLORADA; Hipoclorito de sódio - solução de 2,0 - 2,5 %, soda clorada, embalado plástico de 1 litro.	LITRO	480	550	1030
52	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS 21X26CM PCT C/1000FOLHAS	PCT	700	500	1200
53	HASTE FLEXÍVEL DESCARTÁVEL, com ponta de algodão, não solta fiapos, com fixação segura e higiênica, caixa com 150 unidades.	CX	30	0	30
54	HISTEROMETRO DE COLLIN ABC TAM 28CM	UND	4	0	4
55	INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR IMEDIATO, LEITURA RÁPIDA 24HS. CAIXA COM 50 AMPÓLAS	CXA	15	30	45
56	ODO OU SOLUÇÃO LUGOL FORTE (CADA 1 ML CONTÉM 130 MG DE IODO TOTAL E 50 MG DE IODO LIVRE ESTOCADO EM FRASCO DE VIDRO AMBARD NA CONCENTRAÇÃO DE 5% OU 50 MG/ML DE IODO LIVRE. ESTA SOLUÇÃO É ESTÁVEL PARA 180 DIAS NA TEMPERATURA AMBIENTE) FRASCO 1000 ML	FRS	10	8	18
57	ODOPOVIDONA PVPI TÓPICO 1000ML. Composição: A cada 100 ml de solução conte: Iodopolividona 10% = 10g (equivalente a 1% de iodo ativo); Veículo aquoso (q.s.p) = 100ml (fosfato trissódico, ácido cítrico e água purificada)	FRS	30	52	82
58	ODOPOLIVIDONA PVPI DEGERMANTE 1000ML. Composição: Iodopolividona 10%; Excipientes qsp.: (fosfato dissódico, laurel eter, sulfato de sódio, glicerina, ácido cítrico, iodato de potássio e água oxigenada)	FRS	30	13	43
59	KIT PARA DETECÇÃO DO H. PYLORI CAIXA C/ 50 TESTES	CXA	15	0	15
60	LÂMINA PARA MICROSCÓPIA DE FONTE ESCUR 20 X 70 mm CX COM 30 UNIDADE	CXA	10	0	10
61	LÂMPADA DE HANAU. Lâmpada de Fisioterapia Infravermelho 150W para Dores Musculares 110V	UND	10	0	10
62	MANÔMETRO COMPLETO PARA OXIGÊNIO	UND	10	0	10
63	MASCARA DE VENTURI ADULTO	UND	2	0	2
64	MASCARA DE VENTURI INFANTIL	UND	2	0	2
65	OLIVA PARA IMITACIOMETRO; FEITA DE MATERIAL EM LATEX; TAMANHO 6MM/8 REFERENCIA - GREY 68-31703.	UND	10	0	10
66	Pasta condutiva e adesiva, tipo Ac Cream. Pasta com excelente fixação e condução dos sinais neurofisiológicos, utilizada para exames de Eletroencefalografia, Eletroencefalografia, Polissonografia e Potencial Evocado. Pote com 250g.	POT	50	0	50
67	ROLO DE POSICIONAMENTO GRANDE. Rolo de posicionamento 60 cm (comprimento) X 40 cm (diâmetro). Espuma de poliuretano D28 (firme) revestida em napa.	UND	5	0	5

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone:(88)3621-1848 E-mail.cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br

Suf

**CPSSMCAM**

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



68	ROLO DE POSICIONAMENTO PEQUENO, Rolo De Posicionamento Pequeno Para Fisioterapia - 40X15cm. Espuma de poliuretano D28 (firme) revestida em napa.	UND	5		
69	TERMÔMETRO CLÍNICO	UND	10	4	14
70	TERMÔMETRO DIGITAL	UND	5	4	9
71	TUBO LÁTEX (GARROTE)	MET	5	5	10
72	VASELINA LÍQUIDA: Vaselina tópica líquida estéril. Frasco de 50 ml.	FRS	36	0	36
73	VASELINA SÓLIDA: Vaselina tópica sólida; embalagem em pote de 01 kg	POT	12	2	14
74	ELETRODO DE ESTANHO; PINO DE SEGURANÇA; 1,10 M KIT COM 30 UNIDADES DE ELETRODO; FINALIDADE, PARA PROMOVER A CAPTAÇÃO DOS SINAIS ELÉTRICOS EMITIDOS PELO CEREBRO, ENVIANDO OS MESMOS DIRETAMENTE PARA INTERPRETAÇÃO DOS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAFIA. MODELO EQSA260 NEUROMA - KIT 22 ELETROS	KIT	2	0	2

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	POLI	CEO-R	QUANT
75	3M COMPLY 12331 F ROWIE, NICK TYPE TEST PACK	UND	100	75	175
76	ABAIXADOR DE LÍNGUA: espatulado de madeira descartável, forma convencional com extremidades arredondadas com 14 cm de comprimento. embalagem com dados de identificação e procedência. pacote com 100 UNIDS.	PCT	30	65	95
77	AGULHA 25 X 8 VERDE DESCARTÁVEL CX/100	CXA	15	0	15
78	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 MM; descartável e esterilizada Agulhas descartáveis 20 x 5,5 mm. 18g. Cx com 100 und	CXA	15	70	85
79	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7MM; Agulha descartável 25 x 7 mm. 24g. Cx com 100 und	CXA	15	70	85
80	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40 X 12 MM; descartável e esterilizada Agulhas descartáveis 40 x 12 mm. 18g. Cx com 100 und	CXA	15	70	85
81	AGULHA PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA (TECIDO MOLE) - PRO-MAGM ULTRA E 12.5 - CALIBRE - 18G - 30CM, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	20	0	20
82	AGULHAS HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13X0,45 CX/100	CXA	15	30	45
83	ATADURA DE CREPOM 10 X 1,80CM 13 FIOS	UND	400	0	400
84	ATADURA DE CREPOM 20 X 1,80CM 13 FIOS	UND	200	0	200
85	AVENTAL TIPO ROB AZUL GMA-40. TECIDO DESCARTÁVEL 1005 POLIPROPILENO (TNT) NÃO ESTÉRIL, PACOTES C/ 25 UNIDADES	PCT	200	20	220
86	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO DE 57mm (largura do papel) por 49mm (diâmetro do rolo), indicada para a impressora dos equipamentos de emissões otoacústicas: OTOREAD/ interacoustics e Erosam/ Maico.	ROL	144	0	144
87	BOLSA COLETOR DE URINA - SISTEMA FECHADO - 2000 ML PARA SONDA VESICAL DE DEMORA	UND	20	0	20
88	CAMPO FENESTRADO 40X40 PACOTE C/5 PÇS	PCT	150	0	150
89	CATETER 14 CX/100	CXA	5	0	5
90	CATETER 16 CX/100	CXA	5	0	5
91	CATETER 18 CX/100	CXA	5	0	5
92	CATETER 20 CX/100	CXA	5	0	5
93	CATETER 22 CX/100	CXA	5	0	5
94	CATETER 24 CX/100	CXA	5	0	5
95	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PACOTE C/10	PCT	12	0	12
96	COLETOR DE MATERIAL PERFURO - CORTANTE 7 L; Coletor perfuro contante Cartoon Box de 7L tem como finalidade de uso, o desprezo de materiais perfuro cortantes. Alça dupla para transporte Com trava de segurança. Caixa com 20 und.	CXA	12	52	25
97	COLETOR DE MATERIAL PERFURO - CORTANTE 13 L; Coletor perfuro contante Cartoon Box de 13L tem como finalidade de uso, o desprezo de materiais perfuro cortantes. Alça dupla para transporte Com trava de segurança. Caixa com 10 und.	CXA	12	30	25
98	COLETOR DESCARTÁVEL PARA MATERIAL BIOLÓGICO COM TAMPA DE ROSCA - 50 ML	UND	50	150	200
99	COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL - 25CM X 28CM PACOTES C/ 5 UNIDADES	PCT	10	0	10
100	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 PACOTE C/10 UNIDADES	PCT	450	3500	3950
101	CURATIVO CIRÚRGICO 15X30, PCT COM 100 UNID	PCT	20	0	20
102	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 6,5CM X 9,5CM	CX	20	0	20
103	CURATIVO COM PRATA COM BARREIRA ANTIMICROBIANA 25X30CM	UND	20	0	20

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone: (88)3621-1848 E-mail: cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br

Jaf



CPSM CAM

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



104	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO S/FIBRAS 10X10CM.CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	20	0	20
105	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 CX COM 8 UNIDADES	CX	20	0	20
106	CURATIVO DE HIDROFIBRA FILME TRANSPARENTE - COMPOSIÇÃO POLIURETANO 15X15CM	UND	20	0	20
107	CURATIVO GAZE ANTIMICROBIANA.COM PHMB (COBERTURA 100% ALGODÃO ESTÉRIL IMPREGNADA COM PHMB - POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA DIM. 10 X 12	UND	20	0	20
108	CURATIVO HIDROGEL 15G	UND	20	0	20
109	CURATIVO HIDROGEL 30G	UND	20	0	20
110	CURATIVO POS OPERATORIO ESTÉRIL, COMPOSTO POR FILME DE POLIURETANO (PU), POLIETILENO (PE) TRANSPARENTE COM ADESIVO POLIACRÍLICO, SEMPERMEÁVEL E HIPOALERGÊNICO 8X10CM, CAIXAS C/10 UNIDADES	CXA	20	0	20
111	DRENO DE PEROSE ESTÉRIL FABRICADO EM LÁTEX NATURAL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO ACONDICIONADO COM 12 UNIDADES Nº 1, ESTÉRIL	CXA	10	0	10
112	DRENO DE PEROSE ESTÉRIL FABRICADO EM LÁTEX NATURAL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO ACONDICIONADO COM 12 UNIDADES Nº 2, ESTÉRIL	CXA	10	0	10
113	DRENO DE PEROSE ESTÉRIL FABRICADO EM LÁTEX NATURAL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO ACONDICIONADO COM 12 UNIDADES Nº 3, ESTÉRIL	CXA	10	0	10
114	ELETRODO PARA ECG DESCARTÁVEL TAMANHO 44X22MM PCT C/50 UNIDADES ADULTO/INFANTIL	PCT	300	0	300
115	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL PCT C/25	PCT	20	0	20
116	ESCOVA DE COLETA ENDOCERVICAL COM PONTA	UND	1600	0	1600
117	ESPARADRAPO (MICROPORE) 23 X 10M UNIDADE	UND	250	0	250
118	ESPARADRAPO (MICROPORE) 5 X 10M UNIDADE	UND	250	0	250
119	ESPARADRAPO: 10 cm x 4,5 cm com capa	ROL	300	0	300
120	ESPÁTULA DE AYRES EM PACOTES DE 100 UNIDADES	PCT	50	0	50
121	ESPECULO (VAGINAL) COLLIN DESCARTÁVEL MÉDIO	UND	1500	0	1500
122	ESPÉCULO (VAGINAL) COLLIN DESCARTÁVEL PEQUENO	UND	1000	0	1000
123	ESPÉCULO (VAGINAL) COLLIN DESCARTÁVEL GRANDE	UND	1000	0	1000
124	EXTENSOR PARA SORO: Extensor para soro com 02 vias, formato de y, para administração de medicamentos, 120 cm, esterilizado.	UND	60	0	60
125	FILMES PARA A CRIAÇÃO DE IMAGENS DE MAMOGRAFIA - DRYVIEW - DVE - TAMANHO 25X30 CM, CAIXAS C/ 125 PELÍCULAS	CXA	70	0	70
126	FILMES PARA GERAÇÃO DE IMAGENS DE RADIOGRAFIA - DRYVIEW - DVE - TAMANHO 25X30 CM, CAIXAS C/ 125 PELÍCULAS	CXA	30	0	30
127	FILMES PARA GERAÇÃO DE IMAGENS DE RADIOGRAFIA - DRYVIEW - DVE - TAMANHO 35X45 CM, CAIXAS C/ 125 PELÍCULAS	CXA	30	0	30
128	Fio De Poliglactina Vicryl 3-0 Ag 30mm 36 Unidades	CXA	48	0	48
129	FIO DE SUTURA CATGUT 3 - 0 SIMPLES COM AGULHA CAIXA C/ 24 UNIDADES	CXA	30	0	30
130	FIO DE SUTURA CATGUT 4 - 0 SIMPLES COM AGULHA CAIXA C/ 24 UNIDADES	CXA	30	0	30
131	FIO GUIA; Fio Guia P/intubação; 14fr P/sond 6 A 10	UND	20	0	20
132	FIO DE SUTURA NYLON 2 C/ AG. 20mm (CAIXA C/ 24 UND)	CXA	30	0	30
133	FIO DE SUTURA NYLON3 C/ AG. 20mm (CAIXA C/ 24 UND)	CXA	30	0	30
134	FIO DE SUTURA DE NYLON - 4-0 - Especificação: Fio de sutura de nylon - 4-0 - O fio de sutura agulhado tem como finalidade a sutura agulhada de tecidos orgânicos, auxiliando em procedimentos cirúrgicos. Fio de Nylon - Mono filamento preto. Agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0cm. Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente.	CXA	20	240	270
135	FITA ADESIVA BRANCA: Fita adesiva para uso hospitalar (19mmx50mm) cor branca	UND	120	40	160
136	FITA ERC 09 PARA AUTOCLAVES NYLON 4mm x 0,20cm.	UND	12	0	12
137	FITA TESTE P/ AUTOCLAVE: Fita teste para controle de temperatura em autoclave, medindo 19 mm largura x 30 m de comprimento, boa aderência e coloração após exposição a temperaturas elevadas.	UND	120	380	500
138	GAZE EM ROLO: Gaze em rolo, com 91 cm de largura x 91m de comprimento, branca com fios de algodão 9 fios por cm², a gaze deverá estar enrolada de forma contínua, bom acabamento para evitar fios soltos, envolta a um cilindro oco de papelão.	ROL	200	120	320

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone:(88)3621-1848 E-mail:cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br

Set

**CPSPMCAM**

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



139	GORRO MASCULINO: Gorro masculino, descartavel confeccionado a base de fibras 100% poliéster, formato anatômico, gramatura 20g, com capacidade de ventilação, resistente, com tiras para amarrar, pacote com 100 UNIDS.	PCT	12	2	4
140	DESINFETANTE para uso geral para limpeza de piso. Uso hospitalar. Embalagem 5L	GAL	96	45	181
141	DETERGENTE de uso geral para limpeza de piso. Uso hospitalar. Embalagem galão de 5 L.	GAL	25	12	37
142	INDICADOR QUÍMICO COMPLY 1250 VAPOR EMBALAGEM COM 240 TIRAS	PCT	2	2	4
143	LACRES PARA CARRO DE EMERGÊNCIA COM CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO C/ 1000	CXA	1	0	1
144	LÂMINA DE BISTURI Nº 23(CAIXA C/ 100)	CXA	15	0	15
145	LAMINA DE BISTURI Nº 10(CAIXA C/ 100)	CXA	15	13	28
146	LAMINA DE BISTURI Nº 12(CAIXA C/ 100)	CXA	15	15	30
147	LÂMINA DE BISTURI Nº 15(CAIXA C/ 100)	CXA	15	60	75
148	LÂMINA DE BISTURI Nº 10(CAIXA C/ 100)	CXA	15	0	15
149	LÂMINA DE BISTURI Nº 21(CAIXA C/ 100)	CXA	15	13	28
150	LAMINA DE BISTURI Nº 22(CAIXA C/ 100)	CXA	15	0	15
151	LANCETA PARA GLICOSMETRO CX/100	CXA	40	6	46
152	LENÇO DESCARTÁVEL ULTRA-MACIO (DE BOLSO) CAIXA COM 150 UND, TIPO KISS	CXA	40	0	40
153	LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL 70CM X 90CM CX COM 10 ROLOS	CXA	40	0	40
154	LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO, BRANCO, MEDIDA: 2,00 X 90 CM 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO, PCT COM 25 UNID.	PCT	40	0	40
155	LENÇOL DESCARTÁVEL TNT SEM ELÁSTICO, BRANCO, MEDIDA: 2,00 X 90 CM 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO, PCT COM 25 UNID.	PCT	60	0	60
156	LUVA CIRÚRGICA Nº 07: Luva cirúrgica - número 07; com po bio-absorvível; em látex natural, textura uniforme, espessura média de 0,17mm e comprimento mínimo de 28cm, ajuste anatômico, conforto ao uso, boa elasticidade e resistente a tração, alta sensibilidade tátil.	PAR	1200	1200	2400
157	LUVA CIRÚRGICA Nº 08: Luva cirúrgica - número 08; com po bio-absorvível; em látex natural, textura uniforme, espessura média de 0,17mm e comprimento mínimo de 28cm, ajuste anatômico, conforto ao uso, boa elasticidade e resistente a tração, alta sensibilidade tátil.	PAR	1000	200	1200
158	LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5: Luva cirúrgica - número 6,5; com po bio-absorvível; em látex natural, textura uniforme, espessura média de 0,17mm e comprimento mínimo de 28cm, ajuste anatômico, conforto ao uso, boa elasticidade e resistente a tração, alta sensibilidade tátil.	PAR	1000	200	1200
159	LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5: Luva cirúrgica - número 7,5; com po bio-absorvível; em látex natural, textura uniforme, espessura média de 0,17mm e comprimento mínimo de 28cm, ajuste anatômico, conforto ao uso, boa elasticidade e resistente a tração, alta sensibilidade tátil.	PAR	1000	1500	2500
160	LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA PEQUENA: Luva de procedimento, para uso odontológico, descartavel, nao esteril - tamanho extrapequeno; em nitrile (acrílico nitrile butadiene); textura anti derrapante nos dedos, espessura média de 0,16mm, tamanho do punho normal, hipoalergênica, com bainha, boa elasticidade, resistente ao calor. Caixa com 50 pares.	CXA	100	300	400
161	LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE: Luva de procedimento, para uso odontológico, descartavel, nao esteril - tamanho grande; em nitrile (acrílico nitrile butadiene); textura anti derrapante nos dedos, espessura média de 0,16mm, tamanho do punho normal, hipoalergênica, com bainha, boa elasticidade, resistente ao calor. Caixa com 50 pares.	CXA	120	200	320
162	LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDIA: Luva de procedimento, para uso odontológico, descartavel, nao esteril - tamanho médio; em nitrile (acrílico nitrile butadiene); textura anti derrapante nos dedos, espessura média de 0,16mm, tamanho do punho normal, hipoalergênica, com bainha, boa elasticidade, resistente ao calor. Caixa com 50 pares.	CXA	200	350	550
163	LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA: Luva de procedimento, para uso odontológico, descartavel, nao esteril - tamanho pequeno; em nitrile (acrílico nitrile butadiene); textura anti derrapante nos dedos, espessura média de 0,16mm, tamanho do punho normal, hipoalergênica, com bainha, boa elasticidade, resistente ao calor. Caixa com 50 pares.	CXA	200	400	600
164	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO: Máscara descartável, três camadas sendo duas externas em não tecido atóxico hipoalergênico, modelo com tratamento repelente a agentes líquidos e uma camada de filtro meltblown, modelo retangular com pregas longitudinais, com dispositivo de ajustes nasal. Caixa com 50 UNIDS.	CXA	200	400	600
165	PAPEL CREPADO 50 X 50 embalagem com 100 unidades	CXA	12	0	12
166	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, TITS 310mm x 150mm x200folhas, Compatível com AR-2100	PCT	50	0	50

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000
Telefone:(88)3621-1848 E-mail:cpasmcam.licitacao@yahoo.com.br

**CPSSMCAM**

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



167	PAPEL GRAU CIRÚRGICO AUTOCLAVE 300MM X 100M: Papel grau cirúrgico - bobina tubular 300 mm x 100 mts - composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras	ROL	20	52	72
168	PAPEL GRAU CIRÚRGICO P/ AUTOCLAVE 200MM X 100M: Papel grau cirúrgico - bobina tubular 200 mm x 100 mts - composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras	ROL	40	52	92
169	PAPEL GRAU CIRÚRGICO P/ AUTOCLAVE 150MM X 100M: Papel grau cirúrgico - bobina tubular 150mm x 100mts - composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras.	ROL	11	52	63
170	PAPEL GRAU CIRÚRGICO P/ AUTOCLAVE 50MM X 100M: Papel grau cirúrgico - bobina tubular 50mm x 100mts - composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras.	ROL	0	26	26
171	PAPEL GRAU CIRÚRGICO P/ AUTOCLAVE 80MM X 100M: Papel grau cirúrgico - bobina tubular 80mm x 100mts - composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras.	ROL	0	52	52
172	PAPEL GRAU CIRÚRGICO AUTOCLAVE 500MM X 100M: Papel grau cirúrgico - bobina tubular 500 mm x 100 mts - composição consistida em polpa de celulose quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras	ROL	40	0	40
173	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO: TITB 60mm x 15m, compatível com AR 500 pet com 10 rolos.	PCT	60	0	60
174	PAPEL WRAP SMS PARA ESTERILIZAÇÃO 40X40 CM (PCT C/ 25 UND)	PCT	12	0	12
175	PAPEL WRAP SMS PARA ESTERILIZAÇÃO 50X50 CM (PCT C/ 25 UND)	PCT	12	0	12
176	PAPEL WRAP SMS PARA ESTERILIZAÇÃO 60X60 CM (PCT C/ 25 UND)	PCT	12	0	12
177	PAPEL WRAP SMS PARA ESTERILIZAÇÃO 75X75 CM (PCT C/ 25 UND)	PCT	12	0	12
178	PAPEL WRAP SMS PARA ESTERILIZAÇÃO 90X90 CM (PCT C/ 25 UND)	PCT	12	0	12
179	PAPEL TERMO SENSÍVEL UPP - 110 HG, PARA IMPRESSORA DE ALTO BDIH HQ, TAMANHO: 110 MM (L) X 18 MM (CAIXA) COM 5 UNIDADES	CXA	25	0	25
180	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO PARA ULTRASSOM TRANSVAGINAL - CAIXA C/ 144 UNIDADES	CXA	12	0	12
181	PRO PÉ DESCARTÁVEL: Sapatilha propé descartável branca caixa com 100 Unidades.	CXA	6	0	6
182	SCALP 19 C/100	CXA	5	0	5
183	SCALP 21 C/100	CXA	5	0	5
184	SCALP 23 C/100	CXA	3	0	3
185	SCALP 25 C/100	CXA	5	0	5
186	SCALP 27 C/100	CXA	5	0	5
187	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML: Seringa descartável em plástico com bico de rosca; capacidade 3ml; com agulha.	UND	740	0	740
188	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML: Seringa descartável - em plástico; com bico de rosca; capacidade de 10ml - com agulha 13x4,5; embalagem esteril em papel grau cirúrgico com abertura em petala.	UND	480	300	780
189	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML: Seringa descartável - com bico de rosca; em plástico; capacidade de 20ml - com agulha 16x12; embalagem esteril em papel grau cirúrgico com abertura em petala.	UND	450	1000	1450
190	SERINGA DESCARTÁVEL DE 05 ML: com bico de rosca; Seringa de plástico descartável transparente de 5 ml com rosca. Para irrigar e aplicar soluções.	UND	240	0	240
191	SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ML - Confeccionada em plástico transparente atóxico, antidifusão, antiderrama com orifício de controle para 100 ul, cilindro flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado, com agulha 13x3,8, estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e/ou com filme termoplástico, com abertura sem película.	UND	240	0	240
192	SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 06	UND	120	0	120
193	SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 08	UND	120	0	120
194	SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 10	UND	120	0	120
195	SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 12	UND	121	0	121
196	SURGIFIX BANDAGE Nº 1 DE 25 METROS	CXA	20	0	20
197	SURGIFIX BANDAGE Nº 4 DE 25 METROS	CXA	20	0	20
198	SURGIFIX BANDAGE Nº 5 DE 25 METROS	CXA	20	0	20

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000
Telefone: (88)3621-1848 E-mail: cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br

**CPSSMCAM**

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



199	TIRA DE TESTE PARA GLICOSÍMETRO TIPO ACCU CHEK ACTIVE (Esta tira só funciona com o aparelho de glicosímetro de mesma ESPECIFICAÇÃO); - CAIXA COM 30 UNIDADES	CXA	30	10	30
200	TOUCA FEMININA: Touca descartável; confeccionada a base de fibras 100% polipropileno; formato anatômico, gramatura 30g; com capacidade de ventilação, resistente; com elástico em toda sua extensão, diâmetro de 30cm. pacote com 100 UNIDS.	PCT	30	110	140
201	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL	UND	3	0	3
202	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.5 DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL	UND	3	0	3
203	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4.0 DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL	UND	3	0	3
204	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5.0 DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL	UND	3	0	3
205	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL	UND	3	0	3
206	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8.0 DE MATERIAL PLÁSTICO UTILIZADO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL; MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS; EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER, DE FÁCIL ABERTURA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; FABRICADO EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL	UND	3	0	3

MEDICAMENTO DE CONTROLE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	POLI	CEO-R	QUANT
207	ADENOSINA INIBITÁVEL 6MG/ML - 2 ML IV. Caixa com 50 ampolas	CXA	1	0	1
208	ADRENALINA (EPINEFRINA) - AMPOLAS DE 1 ML COM 1 MG/ML. Caixa com 100 ampolas	CXA	1	0	1
209	ALPRAZOLAM 1 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS	CXA	1	1	2
210	AMINOPTINA 74MG/10 ML. CAIXA COM 100 AMPOLAS	CXA	1	0	1
211	CARBAMAZEPINA 200 MG CX COM 20 COMPRIMIDOS	CXA	1	1	2
212	CLONAZEPAM 2 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CXA	1	1	2
213	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/5ML CAIXA COM 10 AMPOLAS	CXA	1	1	2
214	DIAZEPAM 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CXA	2	1	3
215	DIAZEPAM 7 ML CAIXA COM 50 AMPOLAS	CXA	1	0	1
216	DIAZEPAM 5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CXA	1	0	1
217	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 ML. Solução injetável Caixa contendo 50 ampolas com 20ml.	CXA	1	1	2
218	DOLANTINA (CLORIDRATO DE PETIDINA) AMP DE 2 ML. Cada mL contém 50 mg de cloridrato de petidina, equivalente a 43,58 mg de petidina. Excipiente: água para injetáveis. Caixa com 25 ampolas.	CXA	4	0	4
219	DOFAMINA 1MG 10 ML CAIXA COM 100 AMPOLAS	CXA	1	0	1
220	DORMONID (MIDAZOLAM) COMPRIMIDO 7,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CXA	15	0	15
221	SULFATO DE EFEDRINA 50MG/ML. 1 ML. CAIXA COM 25 Amp.	CXA	1	1	2
222	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10mg/mL. caixa com 6 ampolas com 1ml de solução de uso intravenoso	CXA	2	1	3
223	FENITOÍNA 100 MG. CAIXA CONTENDO 30 COMPIMIDOS.	CXA	2	1	3
224	FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML. CAIXA COM 50 AMPOLAS DE 5ml.	CXA	1	1	2
225	FENORADBITAL 200mg. CAIXA COM 25 Ampolas 2ml (Gardonal)	CXA	2	1	3
226	FENTANILA 0,05MG/10 ML. CAIXA COM 25 AMPOLAS	CXA	2	1	3

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000
Telefone:(88)3621-1848 E-mail:cpssmcam.licitacao@yahoo.com.br*Set*

**CPSM/CAM****Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim**

227	HALOPERIDOL 5MG/1ML. Solução injetável; caixa com 5 ampolas de 1 mL. de solução injetável. Caixa com 50 ampolas	CXA	1	0	1
228	LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20ML. Caixa com 50 ampolas.	CXA	5	0	5
229	LIDOCAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOR. Caixa com 50 ampolas.	CXA	10	0	10
230	MIDAZOLAM INJETÁVEL 5MG/5ML. Caixa com 10 ampolas.	CXA	3	0	3
231	NARCAN (CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG/DL) AMP DE 1 ML. Caixa com 10 ampolas.	CXA	1	0	1
232	NOREPINEFRINA 8mg/4ml caixa com 50 ampolas.	CXA	1	0	1
233	PROPOFOL INJ 10 MG/ML, Caixa com 10 ampolas.	CXA	1	1	2
234	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG CX COM 30 COMPRIMIDOS	CXA	1	1	2
235	SOLUÇÃO DE FORMOL - FORMALDEÍDO A 37% PARA CONSERVAÇÃO DE PEÇAS ANATOMICAS - FRASCOS DE 1000 ML	UND	10	0	10
236	TRAMADOL 100MG AMPOLAS DE 2 ML. Caixa com 5 ampolas	CXA	2	1	3
237	VERAPAMIL 5 MG/2ML. Caixa com 5 ampolas.	CXA	2	1	3

MEDICAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	POLI	CEO-R	QUANT
238	ÁCIDO ACÉTICO A 2% FRASCO DE 1000 ML	FRS	20	0	20
239	ÁCIDO ACÉTICO A 5% FRASCO DE 1000 ML	FRS	20	0	20
240	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO AAS 100 MG, Cartela com 10 comprimidos.	CARTELA	30	5	35
241	ÁCIDO ASCÓRRICO 500MG/5ML. (VITAMINA C) CAIXA COM 100 AMPOLAS	CXA	1	0	1
242	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO A 90% FRASCO DE 50 ML	FRS	6	0	6
243	ÁCIDO IRANEXÂMICO 50MG/5ML INJ caixa com 100 ampolas	CXA	1	0	1
244	ÁGUA DESTILADA 500 ML	AMP	30	0	30
245	ÁGUA DESTILADA AMPOLA DE 10 ML. Caixa com 200 ampolas	CXA	1	1	2
246	ÁGUA DESTILADA: para autoclave - não injetável, não estéril e quimicamente pura, acondicionado em galão com 05 litros	GAL	12	10	50
247	ÁGUA OXIGENADA (PEÓXIDO DE HIDROGÊNIO) 1 L	LTR	8	30	38
248	ÁGUA PARA INJEÇÃO 500ML CX/24	CXA	12	40	52
249	ALBUCRESIL - SOLUÇÃO 360 MG/G FRASCO COM 12 ML	FRS	10	0	10
250	AMIODARONA INJETÁVEL 50MG/3ML. Caixa com 100 ampolas.	CXA	1	0	1
251	BROXIPETACAÍNA 0,05% SOLUÇÃO OBTALMOLÓGICA (AMESTALCON COLÍRIO)	FRS	6	0	6
252	ATENOLOL 50 MG. Caixa com 30 comprimidos	CXA	5	1	6
253	ATROPINA 0,25MG - AMPOLAS DE 1 ML. Caixa com 100 ampolas.	CXA	1	0	1
254	ATROPINA 0,5MG - AMPOLAS DE 1 ML. Caixa com 100 ampolas.	CXA	1	0	1
255	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 10%. Caixa com 100 ampolas.	CXA	1	0	1
256	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CXA	1	1	2
257	BROMOPRIDA 10MG/2ML INJETÁVEL. Caixa com 100 ampolas.	CXA	1	0	1
258	Bulfibrometo de Escopolamina + dipirona, FRASCO DE 10MG/20ML- GOTAS	FRS	30	0	30
259	Bulfibrometo de Escopolamina INJETÁVEL (HOSCENA). Caixa com 100 ampolas.	CXA	1	0	1
260	CAPTOPRIL 25 MG. Cartela com 30 comprimidos.	CARTELA	12	2	14
261	CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10 ML. Caixa com 200 ampolas.	CXA	1	0	1
262	CLORETO DE SÓDIO 20% 10ML. Caixa com 200 ampolas.	CXA	1	0	1
263	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML. Caixa com 100 ampolas	CXA	1	0	1
264	CLORIDRATO DE RANITIDINA 30MG/2ML INJ. Caixa com 100 ampolas.	CXA	1	0	1
265	COMPLEXO B 2 ML. Caixa com 100 ampolas.	CXA	1	0	1
266	DEXAMETASONA 2 ML. Caixa com 50 ampolas.	CXA	1	0	1
267	DEXAMETASONA 4 ML. Caixa com 50 ampolas.	CXA	1	0	1
268	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO GEL 12MG/G - BSNAGA DE 60G	BNG	240	0	240
269	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO SPRAY - 60 ML	FRS	240	0	240
270	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVEL. Caixa com 100 ampolas	CXA	1	0	1

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000
Telefone: (88)3621-1848 E-mail: cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br*Sub*

**CPSSMCAM**

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



271	DIGOXINA 0,25 MG. Caixa com 20 comprimidos.	CXA	3		4
272	DIPIRONA 500MG/ML 2ML INJETÁVEL. Caixa com 100 ampolas	CXA	1		1
273	DIPIRONA SÓDICA GOTAS, FRASCO COM 10 ML.	FRS	20	10	40
274	BULBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA, SOLUÇÃO INJETÁVEL. Caixa com 100 ampolas.	CXA	1	0	1
275	ETOMIDATO 2MG/10ML. Caixa com 25 ampolas.	CXA	1	0	1
276	FLUORESCÉINA SÓDICA 1% SOLUÇÃO OFTAMOLÓGICA EM FRASCO DE 3ML	FRS	42	0	42
277	FUROSEMIDA 20MG/2 ML (AMPOLA). CAIXA COM 50 AMPOLAS.	CXA	1	0	1
278	FUROSEMIDA 40 MG. Cartela com 20 comprido.	CARTELA	3	2	5
279	GLICOSE 50% AMPOLA DE 10 ML. CAIXA COM 200 AMPOLAS	CXA	1	0	1
280	HEPARINA SODICA 5000UI/ 0,25ML. CAIXA COM 25 AMPOLAS	CXA	1	1	2
281	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG/ML 1ML. Caixa com 50 ampolas.	CXA	2	0	2
282	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300mg. Caixa com 30 comprimidos.	CXA	1	0	1
283	CLORIDRATO DE PROPAFENONA solução injetável. 70mg/20ml. Caixa com 30 ampolas	CXA	1	0	1
284	HIDRALAZINA 25 MG. CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS.	CXA	3	2	5
285	ISSOSSORBIDA 5MG CX C/30 COMPRIMIDOS	CXA	1	1	2
286	LANEAA 1 U,5MG/0,5ML (FLUMAZENIL AMP. 0,5 MG). Caixa com 3 ampolas.	CXA	0	0	0
287	LIDOCAÍNA GEL TÓPICO 2% 20MG/G, CAIXA COM 01 BISNAGA	BSN	50	0	50
288	SIMETICONA GOTAS 75MG/10 ML.	FRS	200	0	200
289	MAI FATO DE ENAI APRIL 10 MG CXA COM 30 COMPRIMIDOS	CXA	1	1	2
290	METOCLOPRAMIDA 2ML INJ. Caixa com 50 ampolas	CXA	1	0	1
291	MEDNACIL SOLUÇÃO OFTAMOLÓGICA ESTÉRIL 1% FRASCO COM 5 ML (DILATADOR DE PUPILAS)	FRS	50	0	50
292	NIFEDIPINO 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CXA	1	1	2
293	NIFEDIPINO 20 MG CXA C/ 10 COMPRIMIDOS	CXA	1	1	2
294	NOKEFINEPRINA 0,5MG/0,5ML. Caixa com 30 ampolas.	CXA	1	0	1
295	ÓLEO DE GIRASSOL- ÓLEO AMACIANTE C/AGE- VITAMINA A e E e LACTINA e SOTA 100 MI	FRS	70	0	70
296	PARACETAMOL 500 MG COMP. Cartela com 10 comprimidos.	CARTELA	10	5	15
297	PARACETAMOL GOTAS 200MG/1,5 ML.	FRS	30	10	40
298	HIDROCORTISONA 500MG IV/IM/INJ. Caixa com 50 ampolas	CXA	1	0	1
299	PROMETAZINA 25MG/2ML. Caixa com 25 ampolas	CXA	2	1	3
300	SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 ML.	AMP	150	180	330
301	SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500 ML.	AMP	300	220	520
302	SORO GLÍCO - FISIOLÓGICO 300 ML.	AMP	60	0	60
303	SORO GLICOSADO 5 % 500 ML.	AMP	60	563	623
304	SORO RINGER COM LACTATO 500ML.	AMP	60	200	260
305	SUSTRATE (PROPATILNITRATO)10 MG CX COM 50 COMP	CXA	1	0	1
306	TOBRAMICINA SOLUÇÃO OFTAMOLÓGICA ESTÉRIL 0,3% EM FRASCO PLÁSTICO CONTA-GOSTAS COM 5ML (COLÍRIO ANTIBIÓTICO TÓPICO)	FRS	35	0	35
307	VASOPRESSINA INJETÁVEL SOLUÇÃO DE 20 U/ML CAIXA COM 10 AMPOLAS	CXA	1	1	2
308	VIGAMOX (COLÍRIO) - FRASCO CONTA-GOTAS COM 5 ML.	FRS	30	0	30
309	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA/ XYLOCAÍNA SPRAY A 10%, 50ML, SOLUÇÃO TÓPICA	FRS	40	0	40
MATERIAL ODONTOLÓGICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	POLI	CEO-R	QUANT
310	ÁCIDO FOSFÓRICO GEL:Ácido condicionador: ácido fosfórico na concentração de 37% de uso odontológico, apresentado na forma de gel na cor azul e indicado para a realização de condicionamento ácido total (dentina e esmalte) ou parcial (esmalte); conteúdo de 2,5ml. Pacote com 03 seringas.	PCT	0	180	180
311	ACRÍLICO PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL INCOLOR: Acrílico uso odonto - tipo autopolimerizável em pó; incolor; presa a calor; polímero metil metacrilato no inflamável, não tóxico, indicado para prótese dentária. 1000g	FRS	0	22	22

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000
Telefone: (88)3621-1848 E-mail:cpssmcam.licitacao@yahoo.com.br

Sub



CPSCAM

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



312	ACRÍLICO PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL ROSA: Acrílico uso odonto - tipo autopolimerizável em pó, na cor rosa, presa a calor, polímero metil metacrilato no inflamável, não tóxico, indicado para prótese dentária. 1000g	FRS	0	13	
313	ACRÍLICO PÓ TERMOPOLIMERIZÁVEL INCOLOR: Acrílico uso odonto - tipo termopolimerizável (para técnica em microondas) em pó; incolor; presa a calor; polímero metil metacrilato no inflamável, não tóxico, indicado para prótese dentária. embalagem/frasco com 225g	FRS	0	15	15
314	ACRÍLICO PÓ TERMOPOLIMERIZÁVEL ROSA CLARO: Acrílico uso odonto - tipo termopolimerizável (para técnica em microondas) em pó; na cor rosa claro; presa a calor; polímero metil metacrilato no inflamável, não tóxico, indicado para prótese dentária. embalagem/frasco com 225g.	FRS	0	8	8
315	ACRÍLICO PÓ TERMOPOLIMERIZÁVEL ROSA MÉDIO: Acrílico uso odonto - tipo termopolimerizável (para técnica em microondas) em pó; na cor rosa médio; presa a calor; polímero metil metacrilato no inflamável, não tóxico, indicado para prótese dentária. embalagem/frasco com 225g	FRS	0	12	12
316	ADESIVO DENTINÁRIO: Agente de união odontológico multiuso, com nanotecnologia contendo partícula de carga de 5nm, fotopolimerizável, monocomponente (primer + adesivo), para esmalte/dentina. combina primer e adesivo em um único frasco. Adesivo com 10% de peso em carga. solvente à base de água e álcool. Frasco com 6g de adesivo	FRS	0	120	120
317	AGULHA GENGIVAL CURTA: para anestesia, esterilizadas e descartáveis, curta, 30g, canula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhão de plástico resistente; caixa com 100 UNIDS.	CXA	0	210	210
318	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA: 30g extra curta, agulha gengival para anestesia esterilizada e descartável. canula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhão de plástico resistente; caixa com 100 UNIDS.	CXA	0	50	50
319	AGULHA GENGIVAL LONGA: para anestesia, esterilizadas e descartáveis, longa, 27g, canula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com protetor; canhão de plástico resistente; caixa com 100 UNIDS	CXA	0	30	30
320	AGULHAS PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES CANALPRO SLOTTED-END TIPS (PONTA COM RANHURA): Agulhas para irrigação de canais radiculares. Embalagem de 100 peças de 27g	CXA	0	14	14
321	ÁLCOOL LÍQUIDO A 99% - FRASCOS DE 1000 ML	LTR	0	120	120
322	ALGINATO (MATERIAL DE MOLDAGEM) - Especificação: Material para moldagem a base de ALGINATO, alta estabilidade, sistema longa vida, embalagem especial com atmosfera modificada, sem noém, presa rápida Tipo HYDROGUM 5, pacote com 453g deverá apresentar código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentos. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	PCT	0	250	250
323	ALGODÃO EM ROLOS: para isolamento relativo, uso odontológico, pacote c/ 100 UNIDS.	PCT	0	470	470
324	AMÁLGAMA DE 02 PORÇÕES: Amálgama em cápsulas, sem fase gama II, composição aproximada ou acima: ag 40%, sn 31,3%, cu 28,7% e hg 47,9%. caixa com 50 cápsulas de 20g (2 porções)	CXA	0	5	5
325	ANESTÉSICO ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA: Anestésico Injetável Local à base de Cloridrato de Articaina Vasoconstritor Epinefrina 1:100.000 MS nº: 101.77015, c/ 50 tubetes.	CXA	0	190	190
326	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% COM FENILEFRINA: Anestésico Injetável Local à base de Lidocaína Vasoconstritor Fenilefrina 1:100.000, caixa com 50 tubetes.	CXA	0	110	110
327	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% + EPINEFRINA: anestésico cloridrato mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000, com tubetes em cristal 1,8ml, caixa com 50 und.	CXA	0	330	330
328	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRICTOR: Mepi 3% sv / mepivalen 3% sv - anestésico cloridrato mepivacaína 2% sem vasoconstritor, com tubetes em cristal 1,8ml, caixa com 50 tubetes	CXA	0	13	13
329	ANESTÉSICO PRILOCAÍNA 3% COM OCTAPRESSIN: Citanest 3% - anestésico cloridrato prilocaína 3% com octapressin, com tubetes em cristal 1,8ml, caixa com 50 tubetes.	CXA	0	39	39
330	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAÍNA: Anestésico tópico à base de benzocaína 20% de rápido efeito, sabor morango ou tutti-fruti, apresentação comercial em pote de 12g.	POT	0	90	90
331	ANTISSÉPTICO BUCAL CLOREXIDINA 0,12%: Antisséptico bucal: gluconato de clorexidina - com concentração de 0,12 por cento + 0,5 por cento fluoreto de sódio; utilizado para profilaxia, infecção cariocavária, gengivite, cárie e halitose bucal para uso oral, sabor variado. embalagem com 1 litro	FRS	0	110	110
332	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - Especificação: Aplicador c/ponta dupla - uso odonto - aisi 420; o material deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e dimmediz in-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código de lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome).	UND	0	10	10
333	APLICADOR DE MTA PEQUENO	UND	0	4	4
334	APLICADORES DESCARTÁVEIS TIPO MICROBRUSH: com ponta regular esférica, confeccionado c/ fibras não absorventes e insentas de fiapos acondicionados em frasco contendo 100 UNIDS.	FRS	0	130	130
335	APOIO PARA TAMBORÉL: Apoio para tamborél, Autoclavável. Embalagem com 50und	PCT	0	5	5

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone:(88)3621-1848 E-mail:cpscam.licitacao@yahoo.com.br

331

**CPSM CAM****Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim**

336	ARCO DE OSTBY PLÁSTICO ARTICULADO: Arco: ostby não articulado, plástico autoclavável até 134° para isolamento absoluto.	UND	0	10	10
337	ARCO DE YOUNG PLÁSTICO: Arco: young, plástico autoclavável até 134° para isolamento absoluto.	UND	0	10	10
338	ARCO E RÊGUA DE FOX PLÁSTICO	KIT	0	4	4
339	BABADOR IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO: Babador Odontológico Descartável, com dupla camada, contendo uma camada de plástico, e outra de papel absorvente. Embalagem com 100 UNIDs. Medidas aproximadas: 33cm X 47 cm Pacote com 100 UNIDs.	PCT	0	280	280
340	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR Nº 33, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
341	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR Nº 38, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
342	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 37,5, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
343	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 32,3, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
344	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 33, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
345	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 34, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
346	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 35,5, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
347	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 37, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
348	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 38, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
349	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 38,5, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
350	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 39, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
351	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 39,5, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
352	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 41, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
353	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 42, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
354	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR Nº 34, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
355	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR Nº 35, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
356	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR Nº 38,5, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
357	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR Nº 39,5, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
358	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR Nº 33,3, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
359	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR Nº 35,5, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
360	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR Nº 37, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
361	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR Nº 39, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
362	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR Nº 36,5, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
363	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR Nº 37,5, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
364	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR Nº 40, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
365	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR Nº 40,5, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
366	BANDA ORTODONTICA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR Nº 41, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
367	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR Nº 41,5, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
368	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR Nº 42, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
369	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 33,5, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
370	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 35, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	516	516
371	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 36,5, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000
Telefone: (88)3621-1848 E-mail: cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br*Set*

**CPSPMCAM****Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim**

372	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 40,5 , CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
373	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 40, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
374	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 41,5, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
375	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 36, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
376	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR Nº 32,5 ,CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
377	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR Nº 36, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
378	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR Nº 34,5, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
379	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 35,5, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
380	BANDA ORTODÔNTICA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR Nº 34,5, CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	156	156
381	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA: Bandeja Retangular para Odontologia em Aço Inoxidável - 22x9x1,5cm	UND	0	15	15
382	BANDEJA RETANGULAR LISA GRANDE: Bandeja Retangular Lisa para cirurgia oral. Medidas: 32x22x4cm - 2.000ml.	UND	0	15	15
383	BICARBONATO DE SÓDIO P/0: Bicarbonato de Sódio: Alta pureza e granulometria super fina que proporciona jateamento amplo para profilaxia bucal com remoção da placa bacteriana. Embalagem: Pote 250g - Caixa com 06 UNIDS.	CXA	0	5	5
384	BICO DE BUNSEN SIMPLES: COM REGULAGEM DE ENTRADA DE AR E VALVULA DE CONTROLE DE SAÍDA DO GÁS BASE EM AÇO INOX.	UND	0	5	5
385	BORDA CHA PARA SEPARAÇÃO: Borda para separação de dentes contidos. Caixa com 100 UNI	CXA	0	20	20
386	BOTÃO LINGUAL PARA COLAGEM CÔNCAVO - CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	78	78
387	BOTÃO LINGUAL PARA SOLDAGEM - CAIXA COM 10 UNIDADES	CXA	0	78	78
388	BRAQUETES ORTODONTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 22" P/ CANINO INFERIOR ESQUERDO, PCT 10 UNIDADES	PCT	0	273	273
389	BRAQUETES ORTODONTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 22" P/ CANINO SUPERIOR DIREITO, PCT 10 UNIDADES	PCT	0	273	273
390	BRAQUETES ORTODONTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 22" P/ CANINO SUPERIOR ESQUERDO, PCT 10 UNIDADES	PCT	0	273	273
391	BRAQUETES ORTODONTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 22" P/ INCISIVO CENTRAL SUPERIOR DIREITO, PCT 10 UNIDADES	PCT	0	273	273
392	BRAQUETES ORTODONTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 22" P/ INCISIVO LATERAL SUPERIOR DIREITO, PCT 10 UNIDADES	PCT	0	273	273
393	BRAQUETES ORTODONTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 22" P/ INCISIVO CENTRAL INFERIOR DIREITO, PCT 10 UNIDADES	PCT	0	273	273
394	BRAQUETES ORTODONTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 22" P/ INCISIVO CENTRAL INFERIOR ESQUERDO, PCT 10 UNIDADES	PCT	0	273	273
395	BRAQUETES ORTODONTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 22" P/ INCISIVO CENTRAL SUPERIOR ESQUERDO, PCT 10 UNIDADES	PCT	0	273	273
396	BRAQUETES ORTODONTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 22" P/ INCISIVO LATERAL INFERIOR DIREITO, PCT 10 UNIDADES	PCT	0	273	273
397	BRAQUETES ORTODONTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 22" P/ INCISIVO LATERAL INFERIOR ESQUERDO, PCT 10 UNIDADES	PCT	0	273	273
398	BRAQUETES ORTODONTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 22" P/ INCISIVO LATERAL SUPERIOR ESQUERDO, PCT 10 UNIDADES	PCT	0	273	273
399	BRAQUETES ORTODONTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 22" P/ PRÉ-MOLAR INFERIOR DIREITO, PCT 10 UNIDADES	PCT	0	273	273
400	BRAQUETES ORTODONTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 22" P/ PRÉ-MOLAR INFERIOR ESQUERDO, PCT 10 UNIDADES	PCT	0	273	273
401	BRAQUETES ORTODONTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 22" P/ PRÉ-MOLAR SUPERIOR DIREITO, PCT 10 UNIDADES	PCT	0	273	273
402	BRAQUETES ORTODONTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 22" P/ PRÉ-MOLAR SUPERIOR ESQUERDO, PCT 10 UNIDADES	PCT	0	273	273
403	BRAQUETES ORTODONTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 22" P/ MOLAR INFERIOR DIREITO, PCT 10 UNIDADES	PCT	0	273	273
404	BRAQUETES ORTODONTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 22" P/ MOLAR INFERIOR ESQUERDO, PCT 10 UNIDADES	PCT	0	273	273
405	BRAQUETES ORTODONTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 22" P/ MOLAR SUPERIOR DIREITO, PCT 10 UNIDADES	PCT	0	273	273
406	BRAQUETES ORTODONTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 22" P/ MOLAR SUPERIOR ESQUERDO, PCT 10 UNIDADES	PCT	0	273	273
407	BRAQUETES ORTODONTICOS PRESCRIÇÃO ROTH LIGHT SLOT 22" CANINO INFERIOR DIREITO, PCT 10 UNIDADES	PCT	0	273	273
408	BROCA ENDOEZ ALTA ROTAÇÃO: em carboneto de tungstênio, Ponta inativa esponjosa: Sem risco de lesão para a parede pulpar. Cx 05 brocas. Comp parte ativa: 0,50 mm Comp total: 21 mm	UND	0	16	16

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n. Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone: (88)3621-1848 E-mail: cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br

Set

**CPSCAM**

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



409	BROCA ENDO Z ALTA ROTAÇÃO: em carboneto de tungstênio, Ponta roma, ex de 05 brocas. comp. da cabeça 5 mm. comp. total 23mm	UND	0		
410	BROCA ENDO Z BAIXA ROTAÇÃO: em carboneto de tungstênio, Ponta roma, ex de 05 brocas. comp. da cabeça 9 mm. comp. total 23mm	UND	0	16	16
411	BROCA PM MAXCUT NB295 1504: Broca odontologica - de carboneto de tungstenio revestida de níquel; de forma cilíndrica ; modelo NB 295; Maxcut de corte cruzado fino (peça de mão) 1504; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	UND	0	6	6
412	BROCA PM MAXCUT NB82 1509: Broca odontologica - de carboneto de tungstenio revestida de níquel; de forma tronco-cônica ; modelo NB 82; Maxcut de corte cruzado médio (peça de mão) 1509; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	UND	0	6	6
413	BROCA PM MINICUT NV79 1510: Broca odontologica - de carboneto de tungstenio revestida de níquel; de forma tronco-cônica ; modelo NV 79; Minicut de corte cruzado fino (peça de mão) 1510; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	UND	0	6	6
414	BROCA PM MINICUT NV82 1509: Broca odontologica - de carboneto de tungstenio revestida de níquel; de forma tronco-cônica ; modelo NV 82; Minicut de corte cruzado fino (peça de mão) 1509; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	UND	0	6	6
415	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012 HL: Broca alta rotação 1012 haste longa de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	50	50
416	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012: Broca alta rotação 1012 de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	50	50
417	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1013 HL: Broca alta rotação 1013 haste longa de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	50	50
418	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1013: Broca alta rotação 1013 de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	80	80
419	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 HL: Broca alta rotação 1014 haste longa de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	70	70
420	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014: Broca alta rotação 1014 de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	100	100
421	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 HL: Broca alta rotação 1015 haste longa de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	70	70
422	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015: Broca alta rotação 1015 de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	100	100
423	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 HL: Broca alta rotação 1016 haste longa de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	70	70
424	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016: Broca alta rotação 1016 de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	100	100
425	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1010 HL: Broca alta rotação 1010 haste longa de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	50	50
426	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1019: Broca alta rotação 1019 de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	100	100
427	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1022: Broca alta rotação 1022 de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	50	50
428	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1024: Broca alta rotação 1024 de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	50	50
429	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1091: Broca alta rotação 1091 de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	50	50
430	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1093: Broca alta rotação 1093 de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	50	50
431	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1094: Broca alta rotação 1094 de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	50	50
432	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1153: Broca alta rotação 1153 de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	50	50
433	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1190FF: Broca alta rotação 1190FF de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	50	50
434	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1190FF: Broca alta rotação 1190FF de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	50	50
435	BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200: Broca alta rotação 2200 de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	50	50
436	BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200FF: Broca alta rotação 2200FF de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	50	50
437	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3013: Broca alta rotação 3013 de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	50	50
438	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118FF: Broca alta rotação 3118FF de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	50	50
439	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118FF: Broca alta rotação 3118FF de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	50	50
440	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168FF: Broca alta rotação 3168FF de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	50	50
441	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168FF: Broca alta rotação 3168FF de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável. embalagem individual.	UND	0	50	50

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000
Telefone: (88)3621-1848 E-mail: cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br



CPSM/CAM

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



442	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195F: Broca alta rotação 3195F de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, embalagem individual	UND	0	50	50
443	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195FF: Broca alta rotação 3195FF de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, embalagem individual	UND	0	50	50
444	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3207FF: Broca alta rotação 3207FF de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, embalagem individual	UND	0	50	50
445	BROCA ALTA ROTAÇÃO 4129FF: Broca alta rotação 4129FF de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, embalagem individual	UND	0	50	50
446	BROCA BAIXA ROTAÇÃO 702 PM: Broca em aço comum para peça de mão; nº 702 (1041/24 - 44mm). Passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	UND	0	24	24
447	BROCA CARBIDE TUNGSTENIO ALTA ROTAÇÃO PERA Nº 330: broca odontológica - de carboreto de tungstenio (carbide); em forma de pera; nº 330; para alta rotação; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	UND	0	24	24
448	BROCA CIRÚRGICA CILÍNDRICA Nº 557: Broca cirúrgica de 25mm, diamantada, cilíndrica, nº 557, passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	UND	0	26	26
449	BROCA CIRÚRGICA CILÍNDRICA Nº 558: Broca cirúrgica de 25mm, cilíndrica, nº 557, passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. caixa com 01 UNID.	UND	0	26	26
450	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA AÇO CARBIDE LONGA Nº 06: Broca cirúrgica aço carbide longa, 25mm, nº 06, haste longa. passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	UND	0	36	36
451	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA AÇO CARBIDE LONGA Nº 08: Broca cirúrgica aço carbide longa, 25mm, nº 08, haste longa. passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	UND	0	36	36
452	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA AÇO CARBIDE LONGA Nº 02: Broca cirúrgica aço carbide longa, 25mm, nº 02, haste longa. passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	UND	0	36	36
453	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA AÇO CARBIDE LONGA Nº 04: Broca cirúrgica aço carbide longa, 25mm, nº 04, haste longa. passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	UND	0	36	36
454	BROCA CÔNICA DENTEADA Nº 700C: Broca para uso odontológico; para alta rotação; aço carbide; conica denteada; para cirurgia; número 700c; haste longa; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	UND	0	26	26
455	BROCA CÔNICA DENTEADA Nº 701C: Broca para uso odontológico; para alta rotação; aço carbide; conica denteada; para cirurgia; número 701c; haste longa; passível de esterilização em meios físico-químicos.	UND	0	26	26
456	BROCA CÔNICA DENTEADA Nº 702C: Broca para uso odontológico; para alta rotação; aço carbide; conica denteada; para cirurgia; número 702c; haste longa; passível de esterilização em meios físico-químicos.	UND	0	26	26
457	BROCA CÔNICA INVERTIDA ALTA ROTAÇÃO Nº 1032: Broca alta rotação 1032 de aço carbono esterilizado, de forma conica invertida, diamantada não descartável, embalagem individual.	UND	0	26	26
458	BROCA CÔNICA INVERTIDA ALTA ROTAÇÃO Nº 1033: Broca alta rotação 1033 de aço carbono esterilizado, de forma conica invertida, diamantada não descartável, embalagem individual.	UND	0	26	26
459	BROCA CÔNICA INVERTIDA ALTA ROTAÇÃO Nº 1034: Broca alta rotação 1034 de aço carbono esterilizado, de forma conica invertida, diamantada não descartável, embalagem individual.	UND	0	26	26
460	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1011: Broca alta rotação 1011 de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, embalagem individual.	UND	0	50	50
461	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1092: Broca alta rotação 1092 de aço carbono esterilizado, diamantada não descartável, embalagem individual.	UND	0	26	26
462	BROCA DE GATES 28mm nº 02: Broca: gates , nº 2 (diâmetro 0,70), em aço inoxidável din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição. 28 mm (com uma haste de 15 mm). o cabo apresenta pequenos entalhes, indicando a numeração da broca. ponta ausente de capacidade de corte. CX C/6	CXA	0	16	16
463	BROCA DE GATES 28mm nº 03: Broca: gates , nº 3 (diâmetro 0,90), em aço inoxidável din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição. 28 mm (com uma haste de 15 mm). o cabo apresenta pequenos entalhes, indicando a numeração da broca. ponta ausente de capacidade de corte. CX C/6	CXA	0	16	16
464	BROCA DE GATES 28mm nº 04: Broca: gates , nº 4 (diâmetro 1,10), em aço inoxidável din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição. 28 mm (com uma haste de 15 mm). o cabo apresenta pequenos entalhes, indicando a numeração da broca. ponta ausente de capacidade de corte. CX C/6	CXA	0	16	16
465	BROCA DE GATES 28mm nº 05: Broca: gates , nº 5 (diâmetro 1,30), em aço inoxidável din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição. 28 mm (com uma haste de 15 mm). o cabo apresenta pequenos entalhes, indicando a numeração da broca. ponta ausente de capacidade de corte. CX C/6	CXA	0	16	16
466	BROCA DE GATES 28mm nº 06: Broca: gates , nº 6, em aço inoxidável din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição. 28 mm (com uma haste de 15 mm). o cabo apresenta pequenos entalhes, indicando a numeração da broca. ponta ausente de capacidade de corte. caixa com 06 UNIDS	CXA	0	16	16

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone: (88)3621-1848 E-mail: cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br

**CPSM CAM****Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim**

467	BROCA DE GATES 32mm nº 02: Broca: gates , nº 2 (diâmetro 0,70), em aço inoxidável din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição. 32 mm (com uma haste de 19mm). o cabo apresenta pequenos entelhes, indicando a numeração da broca. ponta ausente de capacidade de corte. CX C/6	CXA	0	16	16
468	BROCA DE GATES 32mm nº 03: Broca: gates , nº 3 (diâmetro 0,90), em aço inoxidável din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição. 32 mm (com uma haste de 19mm). o cabo apresenta pequenos entelhes, indicando a numeração da broca. ponta ausente de capacidade de corte. CX C/6	CXA	0	16	16
469	BROCA DE GATES 32mm nº 04: Broca: gates , nº 4 (diâmetro 1,10), em aço inoxidável din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição. 32 mm (com uma haste de 19mm). o cabo apresenta pequenos entelhes, indicando a numeração da broca. ponta ausente de capacidade de corte.	CXA	0	16	16
470	BROCA DE GATES 32mm nº 05: Broca: gates , nº 5 (diâmetro 1,30), em aço inoxidável din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição. 32 mm (com uma haste de 19mm). o cabo apresenta pequenos entelhes, indicando a numeração da broca. ponta ausente de capacidade de corte.	CXA	0	16	16
471	BROCA DE GATES 32mm nº 06: Broca: gates , nº 6, em aço inoxidável din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição. 32 mm (com uma haste de 19mm). o cabo apresenta pequenos entelhes, indicando a numeração da broca. ponta ausente de capacidade de corte. caixa com 06 UNIDS	CXA	0	16	16
472	BROCA DIAMANTADA 3131	UND	0	36	36
473	BROCA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA Nº 3082: Broca: ponta diamantada para alta rotação, nº 2082, cônica extremidade inativa 2ª série. Embalada individualmente.	UND	0	36	36
474	BROCA DIAMANTADA TRONCO-CÔNICA P/ ALTA ROTAÇÃO PONTA INATIVA Nº3081: Broca diamantada p/ alta rotação, tronco-cônica com ponta inativa nº 3081. Embalada individualmente.	UND	0	36	36
475	BROCA DIAMANTADA TRONCO-CÔNICA P/ ALTA ROTAÇÃO PONTA INATIVA Nº3082: Broca diamantada p/ alta rotação, tronco-cônica com ponta inativa nº 3082. Embalada individualmente.	UND	0	36	36
476	BROCA DIAMANTADA TRONCO-CÔNICA P/ ALTA ROTAÇÃO PONTA INATIVA Nº3083: Broca diamantada p/ alta rotação, tronco-cônica com ponta inativa nº 3083. Embalada individualmente.	UND	0	36	36
477	BROCA EM PÉRA - PEÇA RETA: Broca tipo fresa em forma de péra para peça reta; registro na anvisa conforme a rde 185/2001 e a rde 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	UND	0	24	24
478	BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 02: Broca esférica de aço carbono, odontológica de baixa rotação (contra-ângulo) nº 02. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 06 unidades	UND	0	16	16
479	BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 02HL: Broca esférica de aço carbono, odontológica de baixa rotação (contra-ângulo) nº 02 haste longa. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 06 unidades	UND	0	16	16
480	BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 04 HL: Broca esférica de aço carbono, odontológica de baixa rotação (contra-ângulo) nº 04 haste longa. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 06 unidades	UND	0	16	16
481	BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 04: Broca esférica de aço carbono, odontológica de baixa rotação (contra-ângulo) nº 04. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 06 unidades	UND	0	16	16
482	BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 06 HL: Broca esférica de aço carbono, odontológica de baixa rotação (contra-ângulo) nº 06 haste longa. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 06 unidades	UND	0	16	16
483	BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 06: Broca esférica de aço carbono, odontológica de baixa rotação (contra-ângulo) nº 06. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 06 unidades	UND	0	16	16
484	BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 08 HL: Broca esférica de aço carbono, odontológica de baixa rotação (contra-ângulo) nº 08 haste longa. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 06 unidades	UND	0	16	16
485	BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO Nº 08: Broca esférica de aço carbono, odontológica de baixa rotação (contra-ângulo) nº 08. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 06 unidades	UND	0	16	16
486	BROCA ESFÉRICA EM AÇO (VULCANITE) PARA RESINA ACRÍLICA Nº 71 PM: Broca em aço comum de forma esférica nº 71 de peça de mão para acabamento de acrílico. Embalada individualmente.	UND	0	13	13
487	BROCA PEÇA RETA Nº 17: Broca em aço odontológico; para baixa rotação, para aço carbide; tronco cônica; número 12; registro na anvisa conforme a rde 185/2001 e a rde 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; Embalada individualmente.	UND	0	13	13
488	BROCA PEÇA RETA Nº 18: Broca para uso odontológico; para baixa rotação, peça reta; aço carbide; número 18; registro na anvisa conforme a rde 185/2001 e a rde 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente.	UND	0	13	13
489	BROCA PÉRA EM AÇO (VULCANITE) PARA RESINA ACRÍLICA Nº 75 PM: Broca em aço comum de forma esférica nº 75 de peça de mão para acabamento de acrílico. Embalada individualmente.	UND	0	13	13

Suf



CPSPMCAM

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



490	BROCA PÊRA EM AÇO (VULCANITE) PARA RESINA ACRÍLICA Nº 79 PM: Broca em aço comum de forma esférica n° 79 de peça de mão para acabamento de acrílico. Embalada individualmente.	UND	0	15	
491	BROCA SHORT	UND	0	13	13
492	BROCA TRANSMETAL CILÍNDRICA 25MM ALTA ROTAÇÃO: Broca transmatal para alta rotação, 25mm, formato cilíndrico, com parte ativa em carboneto de tungstênio e parte inativa em aço inoxidável, contendo 13% de cromo. Embalada individualmente.	UND	0	24	24
493	BROCA TRONCO-CÔNICA PONTA INATIVA Nº 4084: Broca diamantada p/ alta rotação, tronco-cônica com ponta inativa n° 4084 Embalada individualmente	UND	0	16	16
494	BROCA ZECRYA 28mm: Broca zecrya de alta rotação com parte ativa em carboneto de tungstênio e parte inativa em aço inoxidável, 28mm. passível de esterilização em meios físico-químicos. Embalada individualmente.	UND	0	18	18
495	CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO Nº 3 PLANO: Cabo para Espelho odontológico plano nº3 em Aço Inox, autoclavável.	UND	0	10	10
496	CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO Nº 5 PLANO: Cabo para Espelho odontológico plano nº5 em Aço Inox, autoclavável.	UND	0	10	10
497	CAIXA PARA APARELHO ODONTOLÓGICO. Caixas para aparelhos odontológicos, passíveis com 12 UNIDADES	PCT	0	16	16
498	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 60 X 60 CM: Campo cirurgico fenestrado 60 x60 em pacote com 50 campos em algodão e com fenestração na altura da boca	PCT	0	13	13
499	CARTELA RADIOGRÁFICA PARA 1 PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL - Papel cartão medindo 100 x 135mm - pacote com 100 cartelas	PCT	0	13	13
500	CARTELA RADIOGRÁFICA PARA 2 PELÍCULAS RADIOGRÁFICA PERIAPICAL - Papel cartão medindo 100 x 135mm - pacote com 100 cartelas	PCT	0	16	16
501	CERA Nº 7: Cera para moldagem e articulação nº 7. Caixa e/ 18 laminas	CXA	0	190	190
502	CERA Nº 9 Cera para moldagem e articulação nº 9. Caixa e/ 18 laminas	CXA	0	190	190
503	CERA PERIFÉRICA Nº06: Embalagem com 40 bastões	CXA	0	190	190
504	CERA UTILIDADE VERMELHA: Cera utilidade à base de cera de abelhas, comete parafina, cerezinas, vaselina cor vermelha, termoplástica à temperatura compatível com uso intra oral e apresentar flexibilidade e aderência aos dentes artificiais. Caixa com 05 bastões e gram. 225gramas.	CXA	0	220	220
505	CIMENTO CIRÚRGICO: Cimento cirúrgico, não contém eugenol, nem sabor, nem odor desagradável. o kit possui 90 gramas de base e 90 gramas de catalizador (pasta / pasta).	KIT	0	18	18
506	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: Cimento hidróxido de cálcio, composto de hidróxido de cálcio biocompatível, radiopaco e auto-endurecível indicado para empacamento pulvar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base que não inibem a polimerização.	KIT	0	65	65
507	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO CIMENTAÇÃO: Ionômero de vidro indicado para cimentação, fixação de lentes e forramento, pó - frasco de líquido 10ml e líquido.	KIT	0	65	65
508	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PÓ + LÍQUIDO: Ionômero de vidro autopolimerizável indicado para restaurações, selamentos e forramento. cor universal. Kit com 1 frasco de pó contendo 10g e 1 frasco de líquido contendo 8ml.	KIT	0	65	65
509	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR LÍQUIDO: Ionômero de vidro autopolimerizável indicado para restaurações, selamentos e forramento, cor universal. frasco de líquido contendo 8ml.	FRS	0	36	36
510	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR PÓ: Ionômero de vidro autopolimerizável indicado para restaurações, selamentos e forramento. cor universal. frasco de pó contendo 10g.	FRS	0	36	36
511	CIMENTO ENDODONTICO A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: Cimento obturador de canais à base de hidróxido de cálcio, trióxido de bismuto, hexametileno tetramina, dióxido de titânio com resina epóxi bisfenol. Kit contendo 01 frasco de pó com 2g e 1 frasco de resina com 7,5g.	KIT	0	52	52
512	CIMENTO ENDODONTICO A BASE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL: Cimento endodontico (óxido de zinco, resina hidrogerada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio) líquido (eugenol e óleo de amêndoas doce) apresentação Kit com 01 frasco de pó e/ 12 g + 01 frasco de líquido e/ 10 ml.	KIT	0	94	94
513	CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL: Cimento a base óxido de zinco sem eugenol para obturação provisória entre sessões de tratamento endodôntico, vedamento hermético da câmara pulpar em relação ao nível bucal, substituição de nível bucal, selamento para selamento de dentes restaurados. Frasco 20g	FRS	0	78	78
514	CIMENTO REPARADOR PARA COMPLICAÇÕES ENDODONTICAS: Cimento Reparador, Selador Marginal, Biocompatível, Indutor De Resposta Cicatricial, Hidrofílico, Para Tratamento De Acidentes E Complicações Endodônticas, Esterilizado Por Raios Gama Cobalto Seringa em 4g	UND	0	16	16
515	CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO - PÓ E LÍQUIDO: Cimento de óxido de zinco e eugenol (material restaurador intermediário líquido) frasco com 15ml. composição: eugenol 29,37%, aceto acetico 0,37% + pó - frasco com 30g. composição: óxido de zinco, polimetacrilato de metila. Kit (pó + líquido)	KIT	0	65	65
516	CLOREXIDINA SOLUÇÃO 2%: Solução a base de clorexidina 2% utilizada como bactericida na limpeza e desinfecção de preparos cavitários, antes da cimentação temporária ou permanente de coroas, inlays, etc., na irrigação de bolsas periodontais. Frasco	FRS	0	150	150

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000
Telefone: (88)3621-1848 E-mail: cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br

**CPSMCM****Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim**

517	CLOREXIDINA GEL A 2%: Clorexidina a 2% utilizada para desinfecção dos canais radiculares. Frasco com 200ml	FRS	0	104	104
518	COLGADURAS INDIVIDUAIS PARA RADIOGRAFIA: Clips em aço Inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica individual (blister).	UND	0	40	40
519	COLHER DE DENTINA (CONJUNTO)	UND	0	10	10
520	COMPASSO DE WILKES	UND	0	7	7
521	CONE ACESSORIO GUTAPERCHA 28MM - F: Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade. Embalagem c/ 120 pontas, tamanho F - Fina.	CXA	0	99	99
522	CONE ACESSORIO GUTAPERCHA 28MM - FM: Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade. Embalagem c/ 120 pontas, tamanho FM - Fina.Média	CXA	0	110	110
523	CONE ACESSORIO GUTAPERCHA 28MM - M: Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade. Embalagem c/ 120 pontas, tamanho M - MÉDIA	CXA	0	130	130
524	CONE ACESSORIO DE GUTA-PERCHA M EL (EXTRA LONGO) DE 35 MM: Composto por guta-percha natural purificada, corante não tóxico e óxido de zinco p.a., rolados à mão, microtípéd, com ponta fina (? 150 µm) e concidade infinita. caixa com 80 unidades.	CXA	0	78	78
525	CONE ACESSORIO GUTAPERCHA FM EL (EXTRA LONGO) DE 35 MM: Composto por guta-percha natural purificada, corante não tóxico e óxido de zinco p.a., rolados à mão, microtípéd, com ponta fina (? 150 µm) e concidade infinita. caixa com 80 unidades.	CXA	0	76	76
526	CONE DE FEUTRO PARA TORNO DE BANCADA: modelo bala nº3	UND	0	13	13
527	CONE DE FEUTRO PARA TORNO DE BANCADA: modelo bala nº5	UND	0	13	13
528	CONE DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 1ª SÉRIE (15 a 40) - 28mm: Pontas de papel absorvente - para tratamento endodôntico - formato conicidade 02/ 1ª série tamanho 15 a 40 com 28mm: apresentação cx c/ 120 unids em tubos/blister esteril	CXA	0	210	210
529	CONE DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK 2ª SÉRIE (45 a 80) - 28mm: Pontas de papel absorvente - para tratamento endodôntico - formato conicidade 02/ 1ª série tamanho 45 a 80 com 28mm: apresentação cx c/ 120 unids em tubos/blister esteril	CXA	0	150	150
530	CONE PRINCIPAL DE GUTA PERCHA CALIBRADA 1ª SÉRIE (15 a 40) - Especificação: Caixa com 120 unidades.	CXA	0	196	196
531	CONE PRINCIPAL DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 2ª SÉRIE (45 a 80) - Especificação: Caixa com 120 unidades.	CXA	0	176	176
532	PRENDEDOR DE BABADOR JACARÉ - Especificação: Prendedor de babador jacaré, utilizado para prender guardanapos de papel. Produzido em Aço Inoxidável AISI 420. Autoclavável. Embalagem com 01 unidade.	UND	0	80	80
533	CUBA DE BORRACHA PARA GESSO E ALGINATO GRANDE	UND	0	12	12
534	CUNHA DE MADEIRA: Cunha odontológica - madeira, anatômica; para restaurações amálgama, ionômero classes II,III,IV; as cunhas anatómicas de madeira para alustamento dental devem ser ligeiramente concavas e suas pontas arredondadas tendo um lado reto e outro em forma de cunha. Embalagem: caixa c/ 100 unidades sortidas e coloridas.	CXA	0	13	13
535	CURATIVO ALVEOLAR C/ PRÓPOLIS: curativo alveolar c/ própolis indicado como uma barreira física após as extrações dentárias. Frasco 20 gr	FRS	0	13	13
536	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 263, COR 62 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
537	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 263, COR 66 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
538	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 263, COR 69 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
539	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 263, COR 62 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
540	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 264, COR 66 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
541	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 264, COR 69 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
542	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 2D , COR 62 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
543	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 2D , COR 66 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
544	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 2D , COR 69 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
545	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 2N, COR 66 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
546	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 2N, COR 69 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
547	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 2P, COR 66 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
548	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 2P, COR 69 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
549	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 3D , COR 66 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
550	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 3D , COR 69 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000
Telefone: (88)3621-1848 E-mail: cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br*Sub*



CPSM CAM

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



551	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 3M , COR 62 – CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
552	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 3M , COR 66 – CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
553	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 3M , COR 69 – CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
554	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 3N, COR 62 – CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
555	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 3N, COR 66 – CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
556	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 3N, COR 69 – CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
557	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 3P, COR 62 – CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
558	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 3P, COR 66 – CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
559	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR 3P, COR 69 – CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
560	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR A23, COR 66 – CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
561	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR A23, COR 69 – CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
562	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR A25, COR 62 – CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
563	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR A25, COR 66 – CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
564	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR A25, COR 69 – CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
565	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR A26, COR 62 – CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
566	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR A26, COR 66 – CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
567	DENTES PARA PRÓTESE, INFERIOR A26, COR 69 – CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
568	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES INFERIOR 30I , COR 62 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
569	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES INFERIOR 30L , COR 66 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
570	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES INFERIOR 30L , COR 69 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
571	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES INFERIOR 30M , COR 62 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
572	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES INFERIOR 30M , COR 66 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
573	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES INFERIOR 30M , COR 69 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
574	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES INFERIOR 32L, COR 62 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
575	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES INFERIOR 32L, COR 66 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
576	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES INFERIOR 32L, COR 69 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
577	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES INFERIOR 32M, COR 62 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
578	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES INFERIOR 32M, COR 66 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
579	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES INFERIOR 32M, COR 69 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
580	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES INFERIOR 34L, COR 66 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
581	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES INFERIOR 34L, COR 69 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
582	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES SUPERIOR 30L , COR 62 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
583	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES SUPERIOR 30L , COR 66 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
584	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES SUPERIOR 30L , COR 69 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
585	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES SUPERIOR 30M , COR 62 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
586	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES SUPERIOR 30M , COR 66 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
587	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES SUPERIOR 30M , COR 69 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
588	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES SUPERIOR 32L , COR 62 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
589	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES SUPERIOR 32L , COR 66 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
590	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES SUPERIOR 32L , COR 69 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
591	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES SUPERIOR 32M , COR 62 – CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone: (88)3621-1848 E-mail: cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br

**CPSPMCAM**

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



592	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES SUPERIOR 32M, COR 66 - CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
593	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES SUPERIOR 32M, COR 69- CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
594	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES SUPERIOR 34L, COR 66 - CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
595	DENTES PARA PRÓTESE, POSTERIORES SUPERIOR 34L, COR 69 - CAIXA COM 14 PLACAS	CXA	0	26	26
596	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 263, COR 62 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
597	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 263, COR 66- CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
598	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 263, COR 69- CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
599	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 264, COR 62 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
600	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 264, COR 66- CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
601	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 264, COR 69- CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
602	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 2D, COR 62 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
603	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 2D, COR 66 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
604	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 2D, COR 69 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
605	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 2N, COR 66 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
606	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 2N, COR 69 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
607	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 2P, COR 66 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
608	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 2P, COR 69 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
609	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 3D, COR 66 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
610	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 3D, COR 69 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
611	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 3M, COR 62 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
612	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 3M, COR 66 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
613	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 3M, COR 69- CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
614	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 3N, COR 62 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
615	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 3N, COR 66 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
616	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 3N, COR 69 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
617	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 3P, COR 62 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
618	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 3P, COR 66 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
619	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR 3P, COR 69 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
620	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR A23, COR 66 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
621	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR A23, COR 69 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
622	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR A25, COR 62 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
623	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR A25, COR 66 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
624	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR A25, COR 69 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
625	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR A26, COR 62 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
626	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR A26, COR 66 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
627	DENTES PARA PRÓTESE, SUPERIOR A26, COR 69 - CAIXA COM 10 PLACAS	CXA	0	26	26
628	ELASTICO ORTODONTICO ELEFANTE PCT COM 100 UNIDADES	PCT	0	5	5
629	ELÁSTICO ORTODÔNTICO EM CORRENTE CURTO PRETO	ROLO	0	42	42
630	ELÁSTICO ORTODÔNTICO EM CORRENTE CURTO VERMELHO	ROLO	0	42	42
631	ELÁSTICO ORTODÔNTICO EM CORRENTE CURTO VINHO	ROLO	0	42	42
632	ELÁSTICO ORTODÔNTICO EM CORRENTE CURTO AZUL CRISTAL	ROLO	0	42	42
633	ELASTICO ORTODONTICO EM CORRENTE CURTO VERDE LIMAO	ROLO	0	42	42
634	ELÁSTICO ORTODÔNTICO EM CORRENTE CURTO AZUL BEBÊ	ROLO	0	42	42
635	ELÁSTICO ORTODÔNTICO EM CORRENTE CURTO AZUL MARINHO	ROLO	0	42	42
636	ELÁSTICO ORTODÔNTICO EM CORRENTE CURTO ROSA BEBÊ	ROLO	0	42	42
637	ELÁSTICO ORTODÔNTICO EM CORRENTE CURTO ROXO	ROLO	0	42	42

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n. Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone: (88)3621-1848 E-mail: cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br

Sub

**CPSSMCAM****Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim**

638	ELÁSTICO ORTODÔNTICO EM CORRENTE CURTO VERDE	ROLO	0	42	42
639	ELÁSTICO ORTODÔNTICO EM CORRENTE CURTO VERDE MAR	ROLO	0	42	42
640	ELÁSTICO VERDE PARA SEPARAÇÃO, PCT COM 100 UNIDADES	UND	0	26	26
641	ELÁSTICOS PARA LIGADURA(TIPO BENGALINHAS) - VERMELHO, PCT COM 100 UNIDADES	UND	0	90	90
642	ELÁSTICOS PARA LIGADURA(TIPO BENGALINHAS) - AZUL CRISTAL, PCT COM 100 UNIDADES	UND	0	90	90
643	ELÁSTICOS PARA LIGADURA(TIPO BENGALINHAS) - VERDE, PCT COM 100 UNIDADES	UND	0	90	90
644	ELÁSTICOS PARA LIGADURA(TIPO BENGALINHAS) - AZUL BEBÊ, PCT COM 100 UNIDADES	UND	0	90	90
645	ELÁSTICOS PARA LIGADURA(TIPO BENGALINHAS) - AZUL MARINHO, PCT COM 100 UNIDADES	UND	0	90	90
646	ELÁSTICOS PARA LIGADURA(TIPO BENGALINHAS) - PRETO, PCT COM 100 UNIDADES	UND	0	90	90
647	ELÁSTICOS PARA LIGADURA(TIPO BENGALINHAS) - ROSA BEBÊ, PCT COM 100 UNIDADES	UND	0	90	90
648	ELÁSTICOS PARA LIGADURA(TIPO BENGALINHAS) - ROXO, PCT COM 100 UNIDADES	UND	0	90	90
649	ELÁSTICOS PARA LIGADURA(TIPO BENGALINHAS) - VERDE MAR, PCT COM 100 UNIDADES	UND	0	90	90
650	ELÁSTICOS PARA LIGADURA(TIPO BENGALINHAS) - VERDE, PCT COM 100 UNIDADES	UND	0	90	90
651	ELÁSTICOS PARA LIGADURA(TIPO BENGALINHAS) - SORRISO, PCT COM 100 UNIDADES	UND	0	90	90
652	ELÁSTICOS PARA LIGADURA(TIPO BENGALINHAS)-VERDE LIMÃO, PCT COM 100 UNIDADES	UND	0	90	90
653	EMBALAGEM PARA ELASTICO ORTODONTICO (ZIP BAG). PCT COM 50 UNIDADES	PCT	0	100	100
654	ARCO ORTODONTICO DE AÇO 16 X 22 SUPERIOR	PCT	0	200	200
655	ARCO ORTODONTICO DE AÇO 16 X 22 INFERIOR	PCT	0	200	200
656	ARCO ORTODONTICO DE AÇO 17 X 25 SUPERIOR	PCT	0	200	200
657	ARCO ORTODONTICO DE AÇO 17 X 25 INFERIOR	PCT	0	200	200
658	ARCO ORTODONTICO DE AÇO 18 X 25 SUPERIOR	PCT	0	200	200
659	ARCO ORTODONTICO DE AÇO 18 X 25 INFERIOR	PCT	0	200	200
660	ARCO ORTODONTICO DE AÇO 19 X 25 SUPERIOR	PCT	0	200	200
661	ARCO ORTODONTICO DE AÇO 19 X 25 INFERIOR	PCT	0	200	200
662	ARCO ORTODONTICO DE AÇO 20 X 25 SUPERIOR	PCT	0	200	200
663	ARCO ORTODONTICO DE AÇO 20 X 25 INFERIOR	PCT	0	200	200
664	FIO DENTAL: Fio dental - encerado, apresentacao: rolo com 100 metros	CXA	0	52	52
665	FIO ORTODONTICO PARA AMARRILHO CRNI- REDONDO ZERO CORTADO 0,25 mm (.010") em ROLO 50 G	ROL	0	18	18
666	FIO ORTODONTICO PARA AMARRILHO CRNI- REDONDO ZERO CORTADO 0,30 mm (.012") em ROLO 50 G	ROL	0	18	18
667	GANCHO PARA TRAÇÃO DE DENTES INCISOS COM CORRENTE	CXA	0	15	15
668	GANCHO PARA TRAÇÃO DE DENTES INCISOS SEM CORRENTE	KIT	0	15	15
669	KIT DE FERRAMENTAS PARA MINIPARAFUSOS ORTODONTICOS	KIT	0	2	2
670	MINI ESPORÃO	ROL	0	78	78
671	MOLA ABERTA DENTII	UND	0	36	36
672	MOLA FECHADA	KIT	0	36	36
673	CONJUNTO DE MOLDEIRAS EM AÇO INOX - Utilizado para moldagem em alginato, silicone de adição ou condensação. Oferecem uma grande resistência, por serem em aço inoxidável. São apresentadas em tamanhos diferentes para arcos superior e inferior: Moldeira Lisa. Embalagem com 6 peças (Superior 1, 2 e 3 ; Inferior 1, 2 e 3).	KIT	0	18	18
674	MTA BRANCO 1 G - Cimento reparador para complicações endodônticas. Branco 1 g. apresentação - kit com 1 g de MTA Branco, 3 ml de água destilada, 1 dosador de pó	FRS	0	13	13
675	ÓLEO PARA PEÇAS DE MÃO: Óleo lubrificante 100% mineral, para lubrificação de eixos de alta e baixa rotações, com baixa viscosidade, elevado grau de pureza e aditivos especiais que previnam oxidações e reduzam os atritos das partes móveis. embalados em frascos com aproximadamente 200ml	FRS	0	13	13
676	OTOSFORILHIDROCORTEISONA / SULFATO DE NEOMICINA / SULFATO DE POLIMIXINA B: frasco com 10 ml	BLC	0	10	10

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone:(88)3621-1848 E-mail.cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br

Sub

**CPSSMCAM**Consórcio Público de Saúde da Microrregião de **Camocim**

677	PAPEL CARBONO - Especificação: Papel Carbono articular accu filme II. Indicado para registro oclusal. Super fino para maior precisão. Não desencadeia reflexos mínimos que podem distorcer a mordida. Produz marcas fáceis de interpretar. Reproduz cópia extremamente fiel e não dobra. Embalagem contém 280 tiras (vermelho/preto) 3-12" L X 1/8" W.	CXA	0	13	13
678	PASTA DE IMPRESSÃO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL: Pasta de impressão à base de óxido de zinco e eugenol. Óleo de algodão, vaselina, ácido graxo de linhaça, parafina resina polipale, indicado para moldagens totais ou parciais, embalagem contendo uma bisnaga com pasta base com 60 gramas e uma bisnaga de pasta catalizadora de 60g.	KIT	0	104	104
679	PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR - Especificação: Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, sobre parte de biomaterials protéticos de produção de dentes e desayes protéticos.	TUBO	0	52	52
680	PAVIO PARA LAMPARINA: pavio ou cadarço de algodão para lamparina a álcool. pacote com 12 UNIDS. medidas aproximadas de 15cm de comprimento de 0,7cm de largura.	PCT	0	13	13
681	PEDRA POMES PARA PRÓTESE: Pedra pomes, grossa uso odontológico 1000g./ pedra pomes abrasiva em pó para polimento de próteses, granulometria grossa. em pacote de 1000g.	PCT	0	8	8
682	PLACA DE PETRY: Pote de vidro com divisórias e tampa (placa petry)	UND	0	4	4
683	PLACA DE VIDRO FINA 06MM	UND	0	10	10
684	PLACA DE VIDRO GROSSA 30MM	UND	0	10	10
685	PLACA LABIO ATIVA COM GANCHO	UND	0	22	22
686	POSICIONADOR DE BRAQUETES ORTODONTICOS (3,5 a 5,0MM)	UND	0	20	20
687	POSICIONADOR DE BRAQUETES ORTODONTICOS (2,5 a 6,0MM)	UND	0	10	10
688	POTE DAPPEN VIDRO AUTOCLAVAVEL: Pote dappen de vidro autoclavável até 134°	POT	0	15	15
689	POTE DE VIDRO COM TAMPA: Pote de vidro p/ resina paladar com tampa	UND	0	10	10
690	REGUA MILIMETRADA CALBRADORA PARA CONE: Regua milimetrada calibradora para cone. Indicada para calibragem de cones de papel ou de Gutta Percha para o tratamento de endodontia. Autoclavável a 134° C	UND	0	15	15
691	REMOVEDOR DE CERA: Removedor de cera - a base de carbonato de sodio, butoxietanol etc, produto recomendado de remoção de resíduos de gesso, resinas, ceras, ceras e acabamentos de piso. composicao: carbonato de sodio, butoxie- tanol, nonilfenol etoxilado 95, monoetanolamina	UND	0	85	85
692	REMOVEDOR DE GESSO: Especificação: Amolece o gesso endurecido. Embalagem com 1 unidade	UND	0	85	85
693	MINIPARAFUSO ORTODONTICO COD: 37.10.101	UND	0	16	16
694	MINIPARAFUSO ORTODONTICO COD: 37.10.102	UND	0	16	16
695	MINIPARAFUSO ORTODONTICO COD: 37.10.201	UND	0	16	16
696	MINIPARAFUSO ORTODONTICO COD: 37.10.202	UND	0	16	16
697	MINIPARAFUSO ORTODONTICO COD: 37.10.203	UND	0	16	16
698	RESINA MICROHÍBRIDA - Especificação: Resina microhíbrida cor A2. Para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores Classes I, II, III, IV, V; Fechamento de diastemas e espiantagem de dentes com mobilidade. Resina acrílica pó autopolimerizável cor A2. Frasco com 1g.	BNG	0	18	18
699	RESINA MICROHÍBRIDA - Especificação: Resina Microhíbrida cor A 3,5. Para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores Classes I, II, III, IV, V; Fechamento de diastemas e espiantagem de dentes com mobilidade. Resina acrílica pó autopolimerizável cor A3. Frasco com 4g.	BNG	0	20	20
700	RESINA MICROHÍBRIDA - Especificação: Resina microhíbrida cor A3. Para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores Classes I, II, III, IV, V; Fechamento de diastemas e espiantagem de dentes com mobilidade. Resina acrílica pó autopolimerizável cor A3. Frasco com 4g.	BNG	0	20	20
701	RESINA - Especificação: Resina Fill Magic Ortho para ortodontia. Indicado para fixação de braquetes de metal, especialmente para técnica de fio reto e fixação de braquetes de plástico. Não requer mistura, uso direto; Economia de tempo; não é necessário utilizar adesivo no esmalte; Presença de flúor, garantindo uma ação profilática contra a desmineralização na base do fio do braquete. Facilidade de manuseio e aplicação. Registro na Anvisa: 10068870086. Embalagem com 1 unidade com 4g.	TUBO	0	120	120
702	REVELADOR PARA RAIOSX: Revelador para filmes radiográficos - composto de água 85-90%, sulfato de sódio 5-10%, e hidroquinona 1-5%, em solução pronta para uso, processamento manual, embalado em em frasco com 475 ml.	FRS	0	75	75
703	CELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL: Celante para dentadura e fixador fotopolimerizável - conjunto com selante 5ml, ácido 10ml, pincéis e casulo. (base de resina bisgma uretano modificado, trietileno glicol di-metracrilato (tegdma), 2,6 di, metileno, 1,200, benzil dimetil, amônio, persulfato	KIT	0	16	16

CNPJ nº 12 609 221/0001-40

Rua Paissandú, s/n. Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000
Telefone:(88)3621-1848 E-mail.cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br

Set

**CPSM/CAM****Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim**

704	FIXADOR PARA RAIOS X - Especificação: Fixador indicado para a fixação da imagem na película de filme. Conectado. Sujeito de solda, alumínio, aço inoxidável. Tamanho uso. Validade: 1 ano. Embalagem com 475ml.	FRS	0	75	75
705	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA: Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinolona e alumínio, glicerina e álcool etílico frascos com 10ml.	FRS	0	52	52
706	SUGADOR CIRÚRGICO PARA SANGUE DESCARTÁVEL: Sugador cirúrgico para contato estável, descartável, caixa com 40 UNID's.	CXA	0	75	75
707	SUGADOR ENDODONTICO: Sugadores endodônticos em kit com 01 sugador e 03 agulhas de diâmetros diferentes (sem seringa).	KIT	0	6	6
708	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL: Sugador uso odontológico - em PVC atóxico; para saliva; embalagem pet com 40 UNID's descartável; fundidas ao tubo e fio galvanizado; sem memória de posição (fica na posição colocada); comprimento 135mm (+/- 10mm).	PCT	0	450	450
709	TAÇA DE BORRACHA: Taça de borracha para conta ângulo, macia, uso odontológico, pequena/ taça de borracha para profilaxia adaptável ao contra-ângulo.	UND	0	300	300
710	TAMBOREL ENDODONTICO: Tamborel endodôntico autoclavável até 120°	UND	0	10	10
711	TIRA DE ABRASIVA DE AÇO INOXIDÁVEL 4MM: Tira de Abrasiva de Aço Inoxidável - pet com 12 UNID's. Medida 4mm	PCT	0	50	50
712	TIRA DE ABRASIVA DE AÇO INOXIDÁVEL 6MM: Tira de Abrasiva de Aço Inoxidável - pet com 12 UNID's. Medida 6mm	PCT	0	50	50
713	TIRA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO: Tira de Poliéster para Acabamento e Polimento - média fina com centro neutro. embalagem com 100 UNID's. medida (4mm x 170mm)	FRS	0	13	13
714	TRICRESOL FORMALINA - Especificação: Produto composta basicamente por formol e compostos fenólicos. Frasco com 20 ml.	UND	0	96	96
715	TUBO DE PROTEÇÃO ORTODONTICO	ROLO	0	30	30
716	TUBO DUPLO CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA SOLDA - Especificação: Tubo Ortodôntico Prescrição Roth Duplo - Conv. Sold. 1° Molar S/D Gan. Dist. Slot .022". 3,5mm - 14° - 14° - .022". Soldagem. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades.	PCT	0	85	85
717	TUBO DUPLO CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA SOLDA - Especificação: Tubo Ortodôntico Prescrição Roth Duplo - Conv. Sold. 1° Molar S/E Gan. Dist. Slot .022". 3,5mm - 14° - 14° - .022". Soldagem. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades.	PCT	0	85	85
718	TUBO DUPLO CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA SOLDA - Especificação: Tubo Ortodôntico Prescrição Roth Duplo - Conv. Sold. 1° Molar I/D Gan. Dist. Slot .022". 3,5mm - 14° - 14° - .022". Soldagem. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades.	PCT	0	85	85
719	TUBO DUPLO CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA SOLDA - Especificação: Tubo Ortodôntico Prescrição Roth Duplo - Conv. Sold. 1° Molar I/E Gan. Dist. Slot .022". 3,5mm - 14° - 14° - .022". Soldagem. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades.	PCT	0	85	85
720	TUBO DUPLO CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA COLA - Especificação: Tubo Ortodôntico Prescrição Roth Duplo - Conv. Sold. 1° Molar I/E Gan. Dist. Slot .022". 3,5mm - 14° - 14° - .022". Colagem. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades.	CXA	0	85	85
721	TUBO DUPLO CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA COLA - Especificação: Tubo Ortodôntico Prescrição Roth Duplo - Conv. Sold. 1° Molar I/D Gan. Dist. Slot .022". 3,5mm - 14° - 14° - .022". Colagem. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades.	CXA	0	85	85
722	TUBO DUPLO CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA COLA - Especificação: Tubo Ortodôntico Prescrição Roth Duplo - Conv. Sold. 1° Molar S/D Gan. Dist. Slot .022". 3,5mm - 14° - 14° - .022". Colagem. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades.	CXA	0	85	85
723	TUBO DUPLO CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA COLA - Especificação: Tubo Ortodôntico Prescrição Roth Duplo - Conv. Sold. 1° Molar S/E Gan. Dist. Slot .022". 3,5mm - 14° - 14° - .022". Colagem. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades.	CXA	0	85	85
724	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA COLA - Especificação: Tubo Ortodôntico Prescrição Roth Duplo - Conv. Sold. 1° Molar S/E Gan. Dist. Slot .022". 3,5mm - 14° - 14° - .022". Colagem. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades.	CXA	0	85	85
725	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA COLA - Especificação: Tubo Ortodôntico Prescrição Roth Duplo - Conv. Sold. 1° Molar S/D Gan. Dist. Slot .022". 3,5mm - 14° - 14° - .022". Colagem. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades.	CXA	0	85	85
726	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA COLA - Especificação: Tubo Ortodôntico Prescrição Roth Duplo - Conv. Sold. 1° Molar I/D Gan. Dist. Slot .022". 3,5mm - 14° - 14° - .022". Colagem. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades.	CXA	0	85	85
727	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA COLA - Especificação: Tubo Ortodôntico Prescrição Roth Duplo - Conv. Sold. 1° Molar I/E Gan. Dist. Slot .022". 3,5mm - 14° - 14° - .022". Colagem. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades.	CXA	0	85	85

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone: (88)3621-1848 E-mail: cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br



CPSSMCAM

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



728	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA SOLDA - Especificação: Tubo Ortodôntico Prescrição Roth Duplo - Conv. Sold. 1° Molár I/D Gam. Dist. Slot . 022", 3,5mm - 14° - 14° - 022". Soldagem. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades.	CXA	0	85	85
729	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA SOLDA - Especificação: Tubo Ortodôntico Prescrição Roth Duplo - Conv. Sold. 1° Molár I/D Gam. Dist. Slot . 022", 3,5mm - 14° - 14° - 022". Soldagem. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades.	CXA	0	85	85
730	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA SOLDA - Especificação: Tubo Ortodôntico Prescrição Roth Duplo - Conv. Sold. 1° Molár S/D Gam. Dist. Slot . 022", 3,5mm - 14° - 14° - 022". Soldagem. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades.	CXA	0	85	85
731	TUBO SIMPLES CONVERSÍVEL COM GANCHO PARA SOLDA - Especificação: Tubo Ortodôntico Prescrição Roth Duplo - Conv. Sold. 1° Molár S/E Gam. Dist. Slot . 022", 3,5mm - 14° - 14° - 022". Soldagem. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega. Embalagem com 10 unidades.	CXA	0	85	85
732	VERNIZ CAVITÁRIO: Verniz formador de cavidades, protetor da polpa dentária e isolante térmico e químico, frasco com 15ml.	PCT	0	19	19
733	VERNIZ FLUORETADO: Verniz fluoretado transparente para prevenção da recidiva e conversão de cáries e fluorização do esmalte. composição: resina sintética, fluoreto de sódio a 6%, fluoreto de cálcio a 6% e etanol. Embalagem: Kit contendo 01 frasco de verniz com 10 ml + 01 frasco de solvente com 10 ml	NII	0	12	12
734	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco intraoral superelástico níti - 16 x 22 Grande - redondo 0,40mm x 0,55mm com 10 unidades.	PCT	0	390	390
735	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco intraoral superelástico níti 16 x 22 Médio - redondo 0,40mm x 0,55mm com 10 unidades.	PCT	0	700	700
736	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco intraoral superelástico níti 16 x 22 Pequeno - redondo 0,40mm x 0,55mm com 10 unidades.	PCT	0	390	390
737	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco intraoral superelástico níti 16 x 16 Grande - redondo 0,40mm x 0,40mm com 10 unidades.	PCT	0	390	390
738	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco intraoral superelástico níti 16 x 16 Médio - redondo 0,40mm x 0,40mm com 10 unidades.	PCT	0	780	780
739	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco intraoral superelástico níti 16 x 16 Pequeno - redondo 0,40mm x 0,40mm com 10 unidades.	PCT	0	390	390
740	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco intraoral superelástico níti 17 x 25 Grande - redondo 0,43mm x 0,63mm com 10 unidades.	PCT	0	390	390
741	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco intraoral superelástico níti 17 x 25 Médio - redondo 0,43mm x 0,63mm com 10 unidades.	PCT	0	780	780
742	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco intraoral superelástico níti 17 x 25 Pequeno - redondo 0,43mm x 0,63mm com 10 unidades.	PCT	0	390	390
743	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco intraoral superelástico níti 18 x 25 Grande - redondo 0,45mm x 0,63mm com 10 unidades.	PCT	0	390	390
744	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco intraoral superelástico níti 18 x 25 Médio - redondo 0,45mm x 0,63mm com 10 unidades.	PCT	0	780	780
745	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco intraoral superelástico níti 18 x 25 Pequeno - redondo 0,45mm x 0,63mm com 10 unidades.	PCT	0	390	390
746	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco intraoral superelástico níti Grande - redondo 0,30mm (.012") com 10 unidades.	PCT	0	390	390
747	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco intraoral superelástico níti Médio - redondo 0,30mm (.012") com 10 unidades.	PCT	0	780	780
748	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco intraoral superelástico níti Pequeno - redondo 0,30mm (.012") com 10 unidades.	PCT	0	390	390
749	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco ortodôntico intraoral superelástico níti Grande - redondo 0,35mm (.014") com 10 unidades.	PCT	0	390	390
750	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco ortodôntico intraoral superelástico níti Médio - redondo 0,35mm (.014") com 10 unidades.	PCT	0	780	780
751	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco ortodôntico intraoral superelástico níti Pequeno - redondo 0,35mm (.014") com 10 unidades.	PCT	0	390	390
752	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco ortodôntico intraoral superelástico níti Grande - redondo 0,40mm (.016") com 10 unidades.	PCT	0	200	200
753	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco ortodôntico intraoral superelástico níti Médio - redondo 0,40mm (.016") com 10 unidades.	PCT	0	780	780
754	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco ortodôntico intraoral superelástico níti Pequeno - redondo 0,40mm (.016") com 10 unidades.	PCT	0	390	390
755	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco ortodôntico intraoral superelástico níti Grande - redondo 0,45mm (.018") com 10 unidades.	PCT	0	390	390
756	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco ortodôntico intraoral superelástico níti Médio - redondo 0,45mm (.018") com 10 unidades.	PCT	0	700	700
757	ARCO INTRAORAL SUPERELÁSTICO NIII - Especificação: Arco ortodôntico intraoral superelástico níti Pequeno - redondo 0,45mm (.018") com 10 unidades.	PCT	0	390	390
758	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 1/4 - Especificação: Elástico intraoral látex 1/4 - MÉDIO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	PCT	0	78	78

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n. Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone:(88)3621-1848 E-mail.cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br

**CPSM CAM**

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



759	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX ¼ - Especificação: Elástico intraoral látex ¼ - PESADO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	PCT	0		70
760	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX ¼ - Especificação: Elástico intraoral látex ¼ - MÉDIO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	PCT	0	30	30
761	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX ¼ - Especificação: Elástico intraoral látex ¼ - PESADO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	PCT	0	30	30
762	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 1/8 - Especificação: Elástico intraoral látex 1/8 - MÉDIO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	PCT	0	42	42
763	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 1/8 - Especificação: Elástico intraoral látex 1/8 - PESADO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	PCT	0	42	42
764	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/16 - Especificação: Elástico intraoral látex 3/16 - MÉDIO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	PCT	0	132	132
765	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/16 - Especificação: Elástico intraoral látex 3/16 - PESADO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	PCT	0	132	132
766	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/8 - Especificação: Elástico intraoral látex 3/8 - MÉDIO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	PCT	0	30	30
767	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 3/8 - Especificação: Elástico intraoral látex 3/8 - PESADO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	PCT	0	30	30
768	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 5/16 - Especificação: Elástico intraoral látex 5/16 - MÉDIO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	PCT	0	30	30
769	ELÁSTICO INTRAORAL LÁTEX 5/16 - Especificação: Elástico intraoral látex 5/16 - PESADO - Indicado no tratamento de intercuspidação dentárias de vários níveis. Correção dentária da Classe II e da Classe III. Embalagem com 1000 unidades.	PCT	0	30	30
770	MOLA ORTODONTICA DE NITI FECHADA PARA MINIPARAFUSO DE 7MM. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES.	PCT	0	30	30
771	MOLA ORTODONTICA DE NITI FECHADA PARA MINIPARAFUSO DE 9MM. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES.	PCT	0	30	30
772	MOLA ORTODONTICA DE NITI FECHADA PARA MINIPARAFUSO DE 12MM. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES.	PCT	0	30	30
773	MOLA ORTODONTICA DE NITI FECHADA PARA MINIPARAFUSO DE 15MM. EMBALAGEM COM 04 UNIDADES.	PCT	0	30	30
774	CAIXA PARA BRAQUETES ORTODONTICOS KIT SUPERIOR	UND	0	6	6
775	CAIXA PARA BRAQUETES ORTODONTICOS KIT INTERIOR	UND	0	6	6
776	CAIXA PARA BRAQUETES ORTODONTICOS MULTIUSO	UND	0	6	6
777	CAIXA PARA BANDAS ORTODONTICAS	UND	0	6	6
778	FIO DE SUTURA DE SEDA 3-0 - Especificação: Fio de sutura uso odonto - de seda trançada; com diâmetro 03-0, 45 cm comprimento; fio com agulha 1/2 círculo, triangular, de 2,5cm para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades. Deverá apresentar, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no MS. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	CXA	0	50	50
779	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO - Especificação: Filme Indicado para tomadas radiográficas intra-orais (filme 3x4cm), processamento manual ou automático. Embalagem com 150 unidades.	CXA	0	26	26
780	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL INFANTIL - Indicado para tomadas radiográficas intraorais (filme 22x35mm), processamento manual ou automático. Embalagem com 100 unidades.	CXA	0	16	16
781	LIMA FLEXÍVEL - Especificação: 1" serie (13 a 40) 21mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação AISI 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção, seção transversal em forma triangular, caixa com o lmas com stops de silicone, (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos, deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca), registro no MS, autoclavável a 135°C, garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais, garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	BLIST	0	90	90

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n. Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone:(88)3621-1848 E-mail:cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br

Sof



CPSSMCAM

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



782	LIMA FLEXOFIL - Especificação: 2ª série (45 a 80) 21mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação AISI 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. seção transversal em forma triangular. caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no MS. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	BLIST	90	90
783	LIMA FLEXOFIL - Especificação: 1ª série (15 a 40) 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação AISI 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. seção transversal em forma triangular. caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	BLIST	208	208
784	LIMA FLEXOFIL - Especificação: 2ª série (45 a 80) 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação AISI 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. seção transversal em forma triangular. caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	BLIST	208	208
785	LIMA FLEXOFIL - Especificação: 1ª série (15 a 40) 31mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação AISI 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. seção transversal em forma triangular. caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no MS. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	BLIST	176	176
786	LIMA FLEXOFIL - Especificação: 2ª série (45 a 80) 31mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação AISI 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. seção transversal em forma triangular. caixa com 6 limas com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. a peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). registro no MS. autoclavável a 135°C. garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	BLIST	176	176
787	LIMA KERR - Especificação: 1ª série (15-40), 21 mm, com 06 unidades. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	BLIST	52	52
788	LIMA KERR - Especificação: 2ª série (45-80), 21 mm, com 06 unidades. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	BLIST	52	52
789	LIMA KERR - Especificação: 1ª Série (15-40), 25 mm, com 06 unidades. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	BLIST	100	100
790	LIMA KERR - Especificação: 2ª Série (45-80) 25 mm, com 06 unidades. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	BLIST	100	100

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone: (88)3621-1848 E-mail: cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br

Set

**CPSM/CAM****Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim**

791	LIMA KERR - Especificação: 1ª Série (15-40), 31 mm, com 06 unidades. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	BLIST	75	75
792	LIMA KERR - Especificação: 2ª Série (45-80), 31 mm, com 06 unidades. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos materiais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	BLIST	75	75
793	LIMA ROTATÓRIA - Especificação: R25 25mm conjunto com 06 - tipo RECIPROC. Deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	BLIST	80	80
794	LIMA ROTATÓRIA - Especificação: R25 31mm conjunto com 06 - tipo RECIPROC. Deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	BLIST	39	39
795	LIMA ROTATÓRIA - Especificação: R40 25mm conjunto com 06 - tipo RECIPROC. Deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	BLIST	26	26
796	LIMA ROTATÓRIA - Especificação: R40 31mm conjunto com 06 - tipo RECIPROC. Deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	BLIST	26	26
797	LIMA ROTATÓRIA - Especificação: R50 25mm conjunto com 06 - tipo RECIPROC. Deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	BLIST	26	26
798	LIMA ROTATÓRIA - Especificação: R50 31mm conjunto com 06 - tipo RECIPROC. Deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	BLIST	26	26
800	DISCO DE AÇO - Especificação: São fabricados em aço inoxidável com uma ligação galvanizada nobre. Podem ser utilizados em associativo. Diâmetro: 22mm, Espessura: 0,30mm; Unilateral; Autoclaváveis; Referência: 232-78. Embalagem com 12 unidades	PCT	10	10
800	DISCO DIAMANTADO DUPLA FACE - Especificação: Indicado para desgaste em prótese ou dentes. Pode ser utilizado também como instrumento de corte em próteses metálicas. Produzido com matérias primas nobres. Dupla face. Hexível. Parte ativa diamantada uniforme. Com excentricidade zero. Proporciona desgastes em próteses ou dentes. Registro ANVISA: 10317690016. Embalagem com 1 unidade.	UND	10	10
801	DISCOS DE CARBORUNDUM - Especificação: Discos abrasivos de corte e desgaste. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	UND	80	80
802	ESCOVA DE ROBINSON - Especificação: Escova para contra-ângulo reta branca. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	UND	350	350
803	ESPÁTULA PARA RESINA Nº 1 - Especificação: Indicado para restaurações em dentes anteriores. Aço inox. Cabo em alumínio anodizado. Autoclavável. Garantia: 2 anos. Registro ANVISA: 80180370016. Embalagem com 1 unidade.	UND	10	10

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone: (88)3621-1848 E-mail: cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br

Sub

**CPSSM/CAM****Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim**

804	EDTA-LÍQUIDO - Especificação: Auxiliador no alargamento dos canais radiculares à base de ácido etilenoaminotetraacético, inibidor de oxidação e água oxigenada. Frasco com 20 ml.	FRS	0	104	104
805	ESPÁTULA EM INOX COM CABO DE MADEIRA - Especificação: Espátula em inox com cabo de madeira isi 420, com cabo de madeira, para uso odontológico; o instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1.	UND	0	12	12
806	ESPÁTULA PLÁSTICA - Especificação: Espátula plástica para gesso, e alginato, para uso odontológico; o instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1.	UND	0	12	12
807	EUGENOL - Especificação: Frasco com 20 ml. Deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1.	FRS	0	104	104
808	FACA PARA GESSO - Especificação: Faca em aço inox aisi 420, de uso odontológico; o instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1.	UND	0	12	12
809	FORMOCRESOL - Especificação: Líquido frasco com 10ml deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1.	FRS	0	104	104
810	ISOLANTE PARA GESSO - Especificação: Isolante para gesso, composição: alginato de sódio, conservantes, água. Frasco 500 ml.	FRS	0	25	25
811	LENÇOL DE BORRACHA - Especificação: Lençol de Borracha uso odonto com embalagens individuais - aplicação: para isolamento absoluto do campo operatório; apresentação: escura / 5" x 5" 14x14cm; matéria prima látex; cor azul; indicado para isolamento absoluto do campo operatório, a base de látex tipo 1, aromatizado, elasticidade e resistência suficiente para permitir o isolamento de um ou mais dentes sem rasgar ou deformar, mesmo após perfuração. Caixa com 26 unidades.	LXA	0	80	80
812	TESTE DE VITALIDADE - Especificação: Teste de Vitalidade pulpar, para teste de sensibilidade pulpar; composta por propano e butano; spray com 200 ml; sem efe, inodoro e atóxico; recomendações resfriamento ate -40 °c.	FRS	0	65	65
813	PORTA ALGODÃO (INOX) - Especificação: Recipiente para algodão limpo, com tampa profunda, para esterilização em autoclave, confeccionada em aço inoxidável 304, o material deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1.	UND	0	12	12
814	PINÇA CLÍNICA PEDIÁTRICA - Especificação: Produto Indicado para pegar material dentro ou fora da cavidade, fabricado em aço inox. autoclavável.	UND	0	10	10
815	GESSO ESPECIAL TIPO IV - Especificação: Indicado para a confecção de troqueis e modelos que requerem o máximo de precisão e resistência. Para ligas nobres, cerâmicas puras e para resinas acrílicas. Gesso de baixa expansão. Alta fidelidade na reprodução de detalhes; Modelo mantém integridade durante manuseio; Facilidade na mistura e vazamento do gesso e na verificação da adaptação da peça protética ao troquel. Embalagem com 1kg.	PCT	0	130	130
816	GESSO PEDRA TIPO III - Especificação: Indicado para confecção de modelos / base para prótese dentária e outros que necessitem de precisão e resistência. Embalagem com 25kg.	SACA	0	8	8
817	RESINA MICROHÍBRIDA - Especificação: Resina Microhíbrida cor A4. Para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores Classes I, II, III, IV, V; Fechamento de diastemas e espiantagem de dentes com mobilidade. Resina acrílica pó autopolimerizável cor A3. Frasco com 4 g.	TUBO	0	16	16
818	RESINA MICROHÍBRIDA Especificação: Resina microhíbrida cor A1. Para restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores Classes I, II, III, IV, V; Fechamento de diastemas e espiantagem de dentes com mobilidade. Resina acrílica pó autopolimerizável cor A3. Frasco com 4 g.	TUBO	0	18	18
819	VASELINA TÓPICA SÓLIDA - Especificação: Vaselina produto de uso industrial, indicado para uso ideal na lubrificação e proteção de peças e partes diversas contra a ação da ferrugem. Embalagem com 1 unidade.	TUDO	0	22	22
820	ESCOVA DE ALGODÃO PARA POLIMENTO PM - Especificação: Escova indicada para polimento e brilho final em resinas, metais e cerâmicas com ou sem uso de pasta de polimento. Fabricada com Algodão. Tamanho: 22mm. Embalagem com 1 unidade.	UND	0	24	24
821	ESCOVA DE FELTRO - Especificação: Escova para polimento em metal. Indicado para polimento e brilho final em resinas, metais e cerâmicas com ou sem uso de pasta de polimento. Escova de feltro PM. Diâmetro: 22mm. Embalagem com 1 unidade.	UND	0	39	39
822	ESCOVA DE POLIMENTO ACRÍLICO - Especificação: Indicado para polimento com cerdas espessas de alta qualidade. Polimento de resina acrílica em prótese total, parcial ou provisórios. Escova com centro de madeira. Embalagem com 1 unidade.	UND	0	39	39
823	ESCOVA DE POLIMENTO PANO - Especificação: Indicado para polimento de diversos materiais. Para uso em torno. Validade indeterminada. Embalagem com 1 unidade.	UND	0	39	39
824	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL - Especificação: Indicado para limpeza de instrumentais em geral: tesouras, pinças hemostáticas e outros. Possui 17,78 cm de comprimento, cerdas de nylon nas duas extremidades, sendo que em uma das extremidades possui três titas de cerdas para descontaminação delicada e fina. Possui cabo antiderrapante que facilita o uso. Formato diversos. Produto com validade superior a 1 ano a contar da data de entrega.	UND	0	26	26
825	ESTOJO ACRÍLICO PORTA FIO NITI - Especificação: Estojo com Tampa Ideal para armazenagem e organização dos fios ortodônticos. Para 18 dezenas. Durabilidade. Resistência a intempéries. Fácil limpeza e manuseio. Dimensões: 100x65x60mm. Embalagem 01 unidade.	UND	0	7	7

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone:(88)3621-1848 E-mail:cpssmcam.licitacao@yahoo.com.br

Sub



CPSPMCAM

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



826	EVIDENCIADOR DE PLACA - Especificação: Visuplac Indicado para evidenciar a presença das placas bacterianas. Sua fórmula contendo tucina básica auxilia na visualização da placa, propiciando uma cor avermelhada identificando sua presença, mesmo em dentes aparentemente limpos. Permite melhor prevenção da cárie. Melhor higiene bucal dos pacientes. Fácil de remover o produto. Indicação: Criança/Adolescente/Adulto. Validade; 02 anos. Embalagem com 10 ml.	FRS	0	13	13
827	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,7MM Especificação: Fita utilizada para proteção dos dentes adjacentes durante o preparo cavitário e também usada como matriz.	CXA	0	52	52
828	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,7MM Utilizada para proteção dos dentes adjacentes durante o preparo cavitário e também usada como matriz.	CXA	0	52	52
829	FLUOR GEL - Especificação: Indicado para a prevenção de cáries, remineralização dos dentes após escurecimento, Acidez e sensibilidade dos dentes após branqueamento. Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. Flúor Neutro: Fluoreto de sódio 2%. Não tem corantes. Gel neutro transparente e com agradável sabor menta. Além de segura, sua aplicação é muito prática devido à sua isotropia. Seu grau de viscosidade mantém o gel na moldura sem escorrer. Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais. Registro Anvisa 10017710142.	FRS	0	78	78
830	GRAMPO PARA ISOLAMENTO WSA - Especificação: Grampo indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto.	UND	0	15	15
831	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. Especificação: Hidratação Indica de cura medicativa curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. É considerado excelente para estimular a formação de dentina reparadora, aumentando sua espessura e proporcionando maior proteção ao tecido pulpar. Embalagem com 10g.	FRS	0	52	52
832	PLACA DE VIDRO MÉDIA 10MM	UND	0	10	10
833	PONTA PARA ULTRASSOM - Especificação: Ponta para Citassom odontológico compatível com a marca KAVO, modelo "perio sub". Produto deve ser registrado na anvisa. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta durabilidade e resistência a corrosão, com gravacao com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou nome). Registro no ms. Aisi 420. Autodavável a 135°C e. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	UND	0	7	7
834	RODA PARA POLIMENTO ALGODAO - Especificação: Indicado para polimento com branco de espanha ou pasta universal, No tamanho: 9 cm X 0,5 cm. Embalagem com 1 unidade. Na cor bege 9x0,5cm.	UND	0	6	6
835	LÍQUIDO ACRÍLICO AUTOPOLIMERIZÁVEL - Especificação: Tipo vipiwave. Embalagem com 1000ml. Garantia contra defeitos de fabricação de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	FRS	0	30	30
836	LÍQUIDO TERMOPOLIMERIZÁVEL MICROONDAS - Especificação: Tipo vipiwave. Embalagem com 1000ml. Garantia contra defeitos de fabricação de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	FRS	0	15	15
837	LIMA ESPECIAL C-PILOT n° 08, 25 mm, Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (com 7% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Blister com 6 limas com stops de silicone.	BLIST	0	80	80
838	LIMA ESPECIAL C-PILO 1 n° 10, 25 mm, Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (com 7% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Blister com 6 limas com stops de silicone.	BLIST	0	100	100
839	LIMA ESPECIAL C-PILOT n° 15, 25mm, Especificação: cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (com 7% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Blister com 6 limas com stops de silicone.	BLIST	0	40	40
840	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - Especificação: Fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 25 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	BLIST	0	30	30
841	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - Especificação: Fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 30 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	BLIST	0	30	30
842	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - Especificação: Fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 25 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	BLIST	0	20	20

**CPSPMCAM****Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim**

843	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - Especificação: Fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 40 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	BLIST	0	30	30
844	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - Especificação: Fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 45 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	BLIST	0	30	30
845	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - Especificação: Fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 50 mm, no calibre 50 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	BLIST	0	30	30
846	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - Especificação: Fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 55 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	BLIST	0	30	30
847	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - Especificação: Fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 60 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	BLIST	0	30	30
848	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - Especificação: Fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 70 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	BLIST	0	30	30
849	CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN - Especificação: Fabricado em aço inoxidável, encontrado no comprimento de 25 mm, no calibre 80 (condensador de gutapercha) - caixa com 04 unidades.	BLIST	0	30	30
850	ESPONJA HEMOSTÁTICA - Especificação: É uma esponja hemostática, obtida de gelatina liofilizada de origem porcina, esterilizada por raios gama, pesando não mais de 10mg, completamente reabsorvível pelo organismo e desenvolvida para uso diário. Especialmente indicada na cirurgia devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante. Substitui o algodão com muitas vantagens nas extrações dentais. Feito de 100% gelatina porcina. Dimensões: 1cmx1cm. Esterilizado por irradiação. Registro na Anvisa: 8001520006. Embalagem com 10 unidades.	CXA	0	78	78
851	SILICONE DE CONDENSAÇÃO INDURENT GEL - Especificação: Endurecedor para silicone por condensação. Contraste na cor com a massa densa e fluida. Catalisador. Cor venérea. Registro na Anvisa: 10258190009. Fasia com 00 ml.	TUBO	0	4	4
852	SILICONE DE CONDENSAÇÃO DENSO - Especificação: Material para impressão preliminar: Prótese Fixa; Prótese Removível; Prótese Dentária. Silicone por condensação. Massa densa. Cor verde. Hidrocompatível: permitindo moldagem na presença dos fluidos orais. Contraste na cor da massa densa com o fluido. Inalterabilidade após a decoloração. 72 horas de estabilidade dimensional. Registro na Anvisa: 10258190009. Embalagem com 576ml.	POTE	0	2	2

INSTRUMENTAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	POLI	CEO-R	QUANT
853	ALICATE PALMER PORTA CRAMPO 17 cm Alicate Palmer Porta Crampo 17 cm, Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420	UND		0	5
854	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH: Alicate perfurador de dique de borracha para isolamento absoluto. Composição: aço AISI 420, tamanho: 15 cm	UNDA		0	5
855	ALAVANCA DE POT EM FORMA DE T	PAR		0	10
856	ALAVANCA APEXO - Especificação: Alavanca indicada para cirurgias de extração dentária. Modelo: 303. Aço inox. Autoclavável. Registro ANVISA 10301950027. Embalagem com 1 unidade.	UND		0	10
857	ALAVANCA SELDIN II, 1r, 2 alavanca apical, tipo seldin reta, o conjunto, referências II, 1r e 2, em aço inox aisi 420, de uso odontológico; o instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7120 e derivadas dela. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca).	UND		0	10
858	AFASTADOR DE BRUNING	UND		0	10
859	AFASTADOR DE MINESOTA	UND		0	10
860	AFASTADOR GRANDE PARA COLAGEM DE BRAQUETES METAL	UND		0	12
861	AFASTADOR PEQUENO PARA COLAGEM DE BRAQUETES METAL	UND		0	10
862	CALCADOR DE PAIVA Nº 01	UND		0	10
863	CALCADOR DE PAIVA Nº 02	UND		0	10
864	CALCADOR DE PAIVA Nº 03	UND		0	10
865	CALCADOR DE PAIVA Nº 04	UND		0	10
866	CURETA DE LUCAS Nº 87	UND		0	10
867	CURETA DE MULLI	UND		0	10
868	CURVA DE SPEE	KIT		0	5

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone: (88)3621-1848 E-mail:cpasmcam.licitacao@yahoo.com.br

Set

**CPSPMCAM**

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



869	ESPELHO - Especificação: Espelho Bucal Primeiro Plano Nº5 Front Surface Duflexindicado para obter uma imagem retificada pelo espelho, única, nítida e sem fantasmas ou sombras. O espelho de primeiro plano se diferencia do espelho comum por ter a camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e não no plano traseiro do espelho, como no caso do espelho comum. Embalagem caixa com 12 unidades.	CXA		12
870	PINÇA CLÍNICA - Especificação: Pinça clínica de aço inoxidável, com ponta arredondada, para estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1.	UND	0	20
871	PINÇA DE PONTO RETA, COM PLATAFORMA, TITÂNIO, TAMANHO 105MM	UND	0	10
872	PINÇA DIETRICH 16CM	UND	0	10
873	PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA	UND	0	10
874	PINÇA MOSQUITO RETA	UND	0	10
875	PORTA AGULHA MATHIE	UND	0	10
876	PORTA AMÁLGAMA DE PLÁSTICO	UND	0	10
877	PORTA MATRIZ TIPO IVORY ADULTO: Porta Matriz Tipo Ivory Adulto em inox	UND	0	10
878	ALICATE PARA CORTE DE AMARRILHO - Especificação: Alicate para ortodontia, para cortar amarrilho ortodôntico, confeccionado em aço inox, com acabamento em aço e com ponta de vídeo, escovado aisi 420. A peça deve ter qualidade certificada: iso 9000, hnf e fda. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no ms. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	UND	0	12
879	ALICATE PARA CORTE DISTAL - Especificação: Alicate para ortodontia, para corte distal, confeccionado em aço inox, com acabamento em aço e com ponta de vídeo, escovado aisi 420. A peça deve ter qualidade certificada: iso 9000, bpf e fda. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no ms. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	UND	0	12
880	ALICATE PARA REMOVER BRAQUETES - Especificação: Alicate angulado -346e (curvo). Alicate para ortodontia, para remover bráquetes colados, ponta angulada, no. 346, confeccionado em aço inox aisi 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no ms. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	UND	0	8
881	ALICATE PARA REMOVER BRÁQUETES ANGULADO - Especificação: Alicate 346r (reto). Alicate para ortodontia, para remover bráquetes colados, ponta angulada, no. 346, confeccionado em aço inox aisi 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no ms. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	UND	0	8
882	ALICATE SACA BANDA - Especificação: Alicate desenvolvido para remoção de banda posterior, também utilizado para remoção de resina. Alicate ortodôntico. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	UND	0	8
883	ALICATE WEIGART 210 - Especificação: Alicate para ortodontia, tipo weigart, no. 210 confeccionado em aço inox aisi 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no ms. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	UND	0	8
884	ALICATE Nº 058 PARA GANCHO BOLA - Especificação: Alicate para ortodontia, confeccionado em aço inox aisi 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no ms. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	UND	0	8
885	ALICATE ORTODÔNTICO MEIA CANA 53 - Especificação: Indicado para operação de contornar. Aço inox. Autoclavável. Tamanho: 13cm. Capacidade máxima para fio até 7 mm. Registro ANVISA: 10901310111.	UND	0	8

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone: (88)3621-1848 E-mail: cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br

Set

**CPSSMCAM****Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim**

885	ALICATE DE TORQUE INDIVIDUAL 401 MACHO - Especificação: Alicate para ortodontia, para torque, individual, confeccionado em aço inox aisi 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no ms. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	UND	0	8
887	ALICATE DE TORQUE INDIVIDUAL 401 FÊMEA. - Especificação: Alicate para ortodontia, para torque, individual, confeccionado em aço inox aisi 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no ms. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	UND	0	8
888	ALICATE CONFORMADOR DE AMARRILHO - Especificação: Alicate para ortodontia, tipo conformador de amarelho, confeccionado em aço inox aisi 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	UND	0	8
889	ALICATE 139 registro na anvisa conforme a rde 185/2001 e a rde 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos, embalada individualmente. Registro no ms. Autoclavável a 135°C e. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	UND	0	8
890	ALICATE DE TORQUE NO. 442C - Especificação: Alicate para ortodontia, para torque, no. 442, confeccionado em aço inox aisi 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no ms. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	UND	0	8
891	ALICATE DE TORQUE NO. 442L - Especificação: Alicate para ortodontia, para torque, no. 442, confeccionado em aço inox aisi 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no ms. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	UND	0	8
892	ALICATE FORMADOR DE ÔMEGA - Especificação: Alicate / tweed / 044 W. Registro na anvisa conforme a rde 185/2001 e a rde 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. Registro no ms. Autoclavável a 135°C e. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	UND	0	8
893	ALICATE ORTODÔNTICO DE LA ROSA 109 - Especificação: Modelo desenvolvido com mola em suas hastes para favorecer maior agilidade na formação dos arcos. Alicate em aço inox. Garantia: 2 anos.	UND	0	8
894	ADAPTADOR DE BANDA - Especificação: Tipo rabo de peixe. Adaptador de banda, tipo rabo de peixe, confeccionado em aço inox aisi 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e din-mediz in-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	UND	0	12
895	CALCADOR DE BANDA - Especificação: Calcador tipo alavanca registro na anvisa conforme a rde 185/2001 e a rde 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente. Registro no ms. Autoclavável a 135°C e. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	UND	0	8
896	DOBRADOR DE AMARRILHO SPUTNIK - Especificação: Instrumento utilizado para amarras em ortodontia. Aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem com 01 unidade.	UND	0	8
897	APLICADOR ORTODONTICO DE AMARILHO ELÁSTICO COM PONTA DUPLA VERMELHO (CABO VERMELHO)	UND	0	30
898	APLICADOR ORTODONTICO DE AMARILHO ELÁSTICO AZUL COM PONTA EXTRA TORA E PONTA APLICADORA (CABO AZUL)	UND	0	20
899	GANCHO ORTODONTICO PONTA BOLA CURVO PARA ARCO SLOT 22 DIREITO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	PCT	0	40

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone: (88)3621-1848 E-mail:cpssmcam.licitacao@yahoo.com.br

Sub

**CPSSM/CAM****Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim**

900	GANCHO ORTODONTICO PONTA BOLA CURVO PARA ARCO SLOT 22" ESQUENDO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	PCT	0	40
901	PINÇA PARA COLOCAÇÃO DE TUBO MOLAR ORTODONTICA - Utilizada para auxiliar no posicionamento durante a colagem de tubos molares e acessórios em locais de difíceis acessos.	UND	0	10
902	STOP FECHADO COM APLICADOR PARA ORTODONTIA	UND	0	20
903	GANCHO PONTA RETA BOLA- Especificação: Gancho ponta reta bola com tubo para arco. Embalagem com 10 unidades.	PCT	0	39
904	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - Especificação: Indicada para remoção de cáries, restaurações, auxílio na extração dos dentes, e procedimentos em geral. Spray triplo. Corpo em alumínio, mais leve. Rolamento metálico. Pressão de trabalho de 32 a 36lb/pol². Cabeça com 12mm de diâmetro. Encaixe Borden (2 furos) ou IntraWest (4 furos). Sistema de encaixe e de brocas Push Button. Alto torque. Modelo obedece padrões da norma ISO7785-1 para desempenho de torque e nível de ruído. Autoclavável a 135° C.	UND	0	7
905	CONTRA ÂNGULO - Especificação: Indicado para o preparo de cavidades. Cabeça arredondada de fácil limpeza. Compacta, com ranhuras antiderrapantes. Transmissão: 1:1. Rotação mínima: 20.000 rpm. Sistema de encaixe: Intra giratório. Sistema de Fixação da broca: Push Button. Tipo de broca: FG Standard, haste tipo 1. Esterilização: Autoclavável até 135°C. Peso líquido inferior a 50g.	UND	0	5
906	MICRO MOTOR - Especificação: Indicado para o preparo de cavidades, profilaxia, acabamento de restaurações e procedimentos de prótese. Sem refrigeração. Corpo do micromotor possui design arrojado com linhas arredondadas. Fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado. Pressão de trabalho: Máxima 275,79 kpa = 40 psi = 2,75 bar. Consumo de ar: 54 l/min. Rotação: De 5.000 a 20.000 rpm. Terminal de encaixe: Tipo Borden (02 furos). Acoplamento: Através de sistema INTRA para peça reta ou contra-ângulo. Autoclavável a até 135°C. Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulação de rotação. Possui regulação de rotação reversa no corpo do micromotor. Alto Torque. Baixo Ruído de Trabalho.	UND	0	5
907	PEÇA RETA - Especificação: Indicado para acabamento de restaurações, auxílio em procedimentos cirúrgicos e trabalhos em prótese. Corpo peça reta com design arrojado e linhas arredondadas. Fabricada em alumínio, com tratamento cromado acetinado. Transmissão: 1:1. Rotação máxima: 20.000 rpm. Sistema: Intra giratório. Sistema de Fixação da broca: Giro de anel com extrema simplicidade e rapidez. Autoclavável a até 135°C. Baixo Ruído de Trabalho. Fixação das Brocas por meio de anel de regulação no corpo da peça reta. Utiliza brocas standard, haste tipo 2.	UND	0	3
908	MÁSCARA FACIAL PETIT ROSA - Especificação: Aparelho de ancoragem, utilizado para tração da maxila com avanço postero-anterior. A Máscara de Petit promove uma ação frontal de bascula para baixo e para trás da mandíbula. Este efeito se traduz no equilíbrio maxilo-mandibular entre a forma do esqueleto e a postura dos tecidos moles, promovendo ao paciente a capacidade funcional da mastigação, deglutição e respiração, entre outras. Produto acompanha instruções de uso, pois é passível de ser configurado de dois modos: mentoneira fixa e mentoneira articulada. Acompanha chave tipo Allen. Registro ANVISA: 10396839003. Embalagem com 01 unidade.	UND	0	30
909	MÁSCARA FACIAL PETIT AZUL - Especificação: Aparelho de ancoragem, utilizado para tração da maxila com avanço postero-anterior. A Máscara de Petit promove uma ação frontal de bascula para baixo e para trás da mandíbula. Este efeito se traduz no equilíbrio maxilo-mandibular entre a forma do esqueleto e a postura dos tecidos moles, promovendo ao paciente a capacidade funcional da mastigação, deglutição e respiração, entre outras. Produto acompanha instruções de uso, pois é passível de ser configurado de dois modos: mentoneira fixa e mentoneira articulada. Acompanha chave tipo Allen. Registro ANVISA: 10396839003. Embalagem com 01 unidade.	UND	0	30
910	BASTÃO PARA ACABAMENTO - Especificação: Bastão para acabamento em prótese dentária. Peso: 150g. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	CXA	0	39
911	BASTÃO PARA POLIMENTO - Especificação: Bastão para polimento em prótese dentária. Peso: 150g. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para assistência técnica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	CXA	0	39
912	ESPÁTULA LECRON - Confeccionado em aço cirúrgico. Possui uma ponta em forma de faca e a outra em forma de colher. Tamanho aproximado: 19 cm.	UND	0	10
913	ESPÁTULA Nº 07 - Indicado para uso com cera em laboratório. Fabricado em aço inox. Autoclavável.	UND	0	10
914	ESPÁTULA Nº 31 - Indicado para uso com cera em laboratório. Fabricado em aço inox. Autoclavável.	UND	0	10
915	ESPÁTULA Nº 36 - Indicado para a manipulação de Cimentos Endodônticos. Fabricado em aço inox. Autoclavável.	UND	0	10
916	LÁPIS CÓPIA - Especificação: Lápis cópia 1800 Faber-Castell. Especial para trabalhos em gesso. Tipo: Traço permanente (não pagável); Mina solúvel, à base de água e anilina. Indicado para uso de desenhos, tatuagens, preenchimento de documentos contábeis, fiscais, cópias em papel vegetal e desenhos de chassis. Cor Azul. Embalagem caixa com 12 unidades.	CXA	0	5

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n. Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000

Telefone:(88)3621-1848 E-mail:cpssmcam.licitacao@yahoo.com.br

Sub

**CPSM/CAM**

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Camocim



917	ARTICULADOR TIPO GARFO COM MOLA (CHARNEIRA) - Indicado para articular moléculas. Composto de nylon e fibra de vidro, mais leve e preciso do que os articuladores de metal. Disponível nas cores: preto, vermelho e azul. Mais leve e preciso que os articuladores de metal.	UND		0	5
918	PINÇA ANATÔMICA 14CM DISSECÇÃO	UND	5	0	5
919	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16CM EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	5	0	5
920	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 16CM EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	5	0	5
921	PINÇA KELLY CURVA 14 CM	UND	5	0	5
922	PINÇA KELLY RETA 14 CM	UND	5	0	5
923	PINÇA MOSQUITO HASTEALD CURVA 12CM EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	5	0	5
924	PINÇA MOSQUITO HASTEALD RETA 12CM EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	5	0	5
925	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	5	0	5
926	TESOURA CIRÚRGICA RETA 15CM EM AÇO INOXIDÁVEL ROMBA FINA	UND	10	0	10
927	TESOURA CURVA 12 CM IRIS	UND	10	0	10
928	TESOURA IRIS RETA 12 CM	UND	10	0	10
929	TESOURA SIMS, RETA 10 CM EM AÇO INOX	UND	10	0	10
930	TESOURA SPENCER 12CM PARA RETIRADA DE PONTO	UND	10	0	10

CNPJ nº 12.609.221/0001-40

Rua Paissandú, s/n, Centro, Camocim-CE - CEP:62400-000
Telefone:(88)3621-1848 E-mail:cpsmcam.licitacao@yahoo.com.br